

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

ИАГ/РДГ Варна
инж. И. Стаменов - т. експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 19.02.2024 год.

Одобрявам:

ИАГ/РДГ Варна

длъжност: Директор

име, фамилия: Мит Т. Петков

Дата: 19.02.2024 год.

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

за промяна вида на сечта

през 2024 год.

в гори, собственост на ДЪРЖАВАТА

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ТП ДГС ПРОВАДИЯ



Съгласували:

Инж. Бойка Рангелова - водещ проектант „Кавеко инженеринг“ООД -

Инж. Ангелина Янева – зам. директор при ТП ДГС Провадия

Дата: 21.09...2023 год.

(съгласува се за случаите на §3, ал. 8 от Наредбата за сечите в горите)

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен представител

ТП ДГС ПРОВАДИЯ – Инж. Росен Русев - Директор
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 21.09...2023 год.

ИЗГОТВИЛ:

Инж. Ангелина Янев – зам. директор при ТП ДГС Провадия

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2714/23.02.2012

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По ГСП - 2014година.						Запас по ГСП		Предвидено за изсичане поГСП за десетилетието	Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване					
											На 1 хектар	На цялата площ				площ	стояща а маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка	
					куб.м.стояща маса с клони																
					1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13

I. ВЪЗБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

1. Иглолистни

77	в	Петров дол	2.2	чб6	45	0.9	15	20	3	ЧБк-ри	186	850	260	пост.котлов.	мжд5,срлп3,кгбр2-изд.	3.7	350	постепенно-	✓ 30	
			0.7	срлп2			16	18	2		44	180	50	30%	10г,п0.3,Н-3,бон-5/2/4			котловинна		
			0.4	гбр1			12	14	3		15	80	20							
			0.4	цр1			16	22	2		16	70	20							
			3.7	мжд, кгбр							261	1180	350			3.7	350			
84	б	Староселци	5.0	чб8	45	0.8	14	20	4	ЧБк-ри	205	1560	450	пост.котлов.	мжд6,дрк2,гг2, лп ед-изд,10г	6.2	450	постепенно-	✓ 25	
			0.6	срлп1			10	12	5		8	60		25%				котловинна		
			0.6	мжд1			10	10	5		9	70			п0.3,Н3/2/2,бон-5					
			6.2	пбрс,цр							222	1690	450			6.2	450			
97	б	Добриня	2.0	чб10	45	0.6	15	24	3	ЧБк-ри	206	500	200	пост.котлов.		2.0	125 200	постепенно-	30 25	1
				срлп										30%				котловинна		
			2.0	ак, мжд, кп							206	500	200			2.00	125 200			
98	г	Добриня	3.9	чб9	45	0.8	17	20	2	ЧБк-ри	284	1500	330	пост.котлов.	мжд8,смрал2,лк,цр-изд,10г,п0.4	4.3	330	постепенно-	✓ 25	
			0.4	мжд1			9	10	5		7	30		25%	Н-3/2м; бон.5			котловинна		
			4.3	срлп							291	1530	330		цр10-сем,5г,п0.2,Н0.5,бон-5	4.3	330			
98	д	Добриня	4.60	чб7	50	0.8	15	22	4	ЧБк-ри	193	1510	390	пост.котлов.	мжд6,кл2,дрн2-изд,10г,п0.3,Н-3.5/	6.5	480	постепенно-	✓ 25	
			1.90	срлп3			15	18	5		50	380	90	25%	3/2,бон-4/5			котловинна		
			6.5	мжд,кл,цр							243	1890	480		срлп7,цр3-сем,2г,п0.3,Н0.2,бон5	6.5	480			
98	з	Добриня	0.7	чб10	45	0.8	13	18	4	ЧБк-ри	237	210	55	кратк.постеп.	мжд8,дрн2-изд,10г,п0.3,Н-3/2,бон5	0.7	40 55	кратк.постеп.	20 25	ПК 25%?
			0.7	мжд,кгбр							237	210	55	осем.ф.25%		0.7	40 55	осем.ф.		Н 2500
119	т	Бозвез	10.7	чб10	55	0.8	18.5	28	3	ЧБк-ри	346	4440	1120	пост.котлов.	цр6,бл2,срлп2-сем, 5г,п0.4,Н0.5/0.5/1	10.7	1120	постепенно-	✓ 25	
			10.7	срлп							346	4440	1120	25%	бон-5	10.7	1120	котловинна		
150	б	Комарево	4.1	чб10	50	0.7	18	26	2	ЧБк-ри	294	1460	360	пост.котлов.	кл8,мжд2-изд;20г,п0.3,Н-5,бон-5	4.1	360	постепенно-	25	
			4.1	срлп							294	1460	360	25%	цр8,срлп2-сем,5г,п0.3/0.5,бон5	4.1	360	котловинна		
152	в	Комарево	2.5	чб9	45	0.8	17	22	2	ЧБк-ри	284	980	250	пост.котлов.	дрн6,гг2,смрал2-изд,15г,п0.5,	2.8	260	постепенно-	25	
			0.3	срлп1			15	20	4		17	50	10	25%	Н-2/1.5/2			котловинна		
			2.8	ор,кл							301	1030	260			2.8	260			
152	д	Комарево	2.6	чб9	45	0.8	16	20	3	ЧБк-ри	266	960	250	пост.котлов.	дрн7,гг3-изд,15г,п0.3,Н-2/1.5	2.9	260	постепенно-	25	
			0.3	срлп1			14	18	5		15	50	10	25%				котловинна		
			2.9	цр,пбрс,ак							281	1010	260			2.9	260			
152	к	Комарево	0.8	чб10	45	0.8	16	20	3	ЧБк-ри	296	300	70	пост.котлов.	мжд8,гг2,срлп-изд,15г,п0.4,Н4/2	0.8	70	постепенно-	25	
			0.8	срлп,ак,мжд,кл							296	300	70	25%	бон-5	0.8	70	котловинна		

152	л	Комарево	1.2	чб9	50	0.7	15	22	4	ЧБк-ри	17	340	60	пост.котлов.	кгбр6,ггг2,мжд2-1,0г,п0.5,	1.3	70	постепенно-	20	
			0.1	срлп1			14	18	5		13	20	10	20%	Н-3.5/2/3.5,бон-4/5			котловинна		
			1.3	мжд,ак,кгбр							230	360	70			1.3	70			
152	р	Комарево	2.8	чб8	45	0.9	15	18	3	ЧБк-ри	248	1070	320	пост.котлов.		3.5	350	постепенно-	30	
			0.7	мжд2			11	12	4		21	80	30	30%				котловинна		
			3.5	пбрс,кгбр							269	1150	350			3.5	350			
185	г	Славейково	9.0	чб6	55	0.7	18	30	3	ЧБк-ри	176	3170	960	пост.котлов.	кгбр7,мжд2,дрн1-изд.;40/20г.;п.-0,3;	15.0	980	постепенно-	25	
			4.5	цр3			17	24	3		41	680	10	25%	Н-4.5/4/2м;бон-4/5			котловинна		
			1.5	гбр1			12	16	3		12	230	10		цр10-сем,3г,п0.3,Н0.2,бон-5					
				здеб																
			15.0	бл,брк							229	4080	980			15.0	980			
Общо ИГЛ.			64.5								3706	20830	5335			64.5	5335			

2. Изд. за превръщане

10	б	Белоградск	9.50	цр10	70	0.5	18	32	3	ЦП	104	1090	330	кратк.постеп.	дрн5,кгбр2,мжд2,ггг1-изд.,20г,п-0.4,	4.7	160	кр.постеп.	30	Изсичане на подлес
				кл									осветит.30%	Н-2м, бон. -5			осветителна		че	
				кр										цр10,гбр,кл-ест,3г, п-0.6, Н-0.2,бон.3					изсичане	
			9.5	гбр							104	1090	330			4.7	160			изсичане
16	з	Добролюбно	2.40	цр10	55	0.4	13	24	4	ЦП	78	210	210	кратк.постеп.	ггг4,дрн3,мжд3-изд.;10г.;п-0,3;Н-2/2	2.0	180	кр.постеп.	100	Изсичане на подлес
				бл ед.									окончат.фаза	/2.5м,бон 5 за мжд			окончателна			
			2.4	срлп ед.							78	210	210		цр10-ест,5г, п-0.8,Н-0.5,бон5	2.0	180			
17	с	Добролюбно	9.4	цр8	80	0.5	18	32	3	ЦП	83	1080	280	неравн.пост.	кгбр5,кл3,ггг2-изд.,40/20г,п-0.5,	11.8	350	неравномерн	25	Изсичане на подлес
			1.2	гбр1	60		16	20	2		12	170	50	25%	Н-5/5/2,бон4/5			постепенна		
			1.2	пяс1	50		17	18	2		10	140	20		цр10-ест,2г, п0.4,Н0.2					
			11.8	кл							105	1390	350			11.8	350			
125	е	Бозвелий	14.4	цр8	70	0.3	17	26	3	ЦП	46	910	830	пост.котлов.	кгбр9,мжд1,цр,бл,дрн,ггг- изд.;	18.0	1030	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			3.6	бл2			16	22	4		11	220	200	90%	10г.;п-0,4;Н-1.5м;бон5					
			18.0								57	1130	1030		цр8,бл2-ест.;5г;п-0,8;Н-0,5м,бон5	18.0	1030			
129	б	Бозвелий	9.4	цр6	70	0.5	20	26	3	ЦП	72	1240	410	пост.котлов.	кгбр7,мжд3,цр,бл,дрн-изд.;10г.;п-0,5	15.7	650	пост.котлов.	30	Изсичане на подлес
			6.3	бл4			18	24	3		42	730	240	30%	Н-2м;бон5					
			15.7								114	1970	650		цр6,бл4-ест;5г;п-0,8;Н-0,5м,бон5	15.7	650			
130	д	Бозвелий	9.6	цр6	70	0.6	17	26	3	ЦП	69	1210	370	пост.котлов.	кгбр10,мжд,дрн,ггг - изд.;10г.;п-0,3	16.0	600	пост.котлов.	30	Изсичане на подлес
			6.4	бл4			16	24	4		43	760	230	30%	;Н-2м,бон5					
			16.0								112	1970	600		цр5,бл5- ест;5г, п-0,7 ;Н-0,3м,бон5	16.0	600			
130	и	Бозвелий	1.4	цр8	70	0.3	19	28	3	ЦП	88	170	150	пост.котлов.	кгбр7,мжд3,ггг,дрн - изд.;10г.;п-0,6	1.7	180	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			0.3	бл2			17	24	4		24	40	30	90%	Н-0.8м,бон5					
			1.7								112	210	180		цр8,бл2- ест;5г;п-0,8 ;Н-0,3	1.7	180			
132	б	Бозвелий	18.5	цр9	65	0.2	18	34	3	ЦВП	37	840	760	пост.котлов.	мжд6,кгбр4 - изд.;5г;п-06;Н-2м;	20.5	840	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			2	бл1			16	28	4		4	90	80	90%	бон.-3/4					
			20.5								41	930	840		цр9,бл1-ест.;5г;п-0,8 ;Н-1;6-4/4	20.5	840			
132	в	Бозвелий	15.7	цр9	75	0.3	19	34	3	ЦП	48	910	830	пост.котлов.	мжд5,кгбр5 - изд.;3г,п-0,5;Н-1.5м;64/1	17.4	870	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			1.7	бл1			17	28	4		3	60	40	90%	цр9,бл1-ест.;5г;п-0,8 ;Н-1/1;бон4					
			17.4								51	970	870		цр10-изд;5г,п0.1,Н2,бон3	17.4	870			

133	б	Бозвелий	20.1	цр8	75	0.2	19	32	3	ЦП	36	990	890	пост.котлов.	кгбр8,мжд2-изд.,п-0,6;Н-2,5м;бон4/1	25.1	1090	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			5.0	бл2			18	28	3		8	220	200	90%	цр8,бл2-ест.;5г;п-0,8;Н-1;бон4					
			25.1								44	1210	1090		цр10-изд;3г,п0.1,Н2,бон1	25.1	1090			
133	д	Бозвелий	12.5	цр9	75	0.4	20	34	3	ЦП	86	1320	400	пост.котлов.	кгбр8,мжд2-изд;3г;п-0,6;Н-2м;бон4/1	13.9	430	пост.котлов.	30	Изсичане на подлес
			1.4	бл1			18	30	3		8	120	30	30%	цр8,бл1,срлп1-ест.;5г;п-0,8;Н-0,5/0.5					
			13.9								94	1440	430		1.5;бон5	13.9	430			
135	б	Чайка	11.6	цр9	70	0.2	14	32	4	ЦП	27	390	370	пост.котлов.	мжд7,кгбр3-изд;4г,п0.3,Н-1.5,бон4	12.9	410	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			1.3	бл1			16	26	4		4	60	40	90%	цр8,бл2-сем,5г,п0.8,Н0.8,бон4					
			12.9								31	450	410			12.9	410			
136	б	Чайка	12.20	цр9	70	0.3	17	30	3	ЦП	70	1050	950	пост.котлов.	мжд10-изд;3г,п0.3,Н-2,бон1	13.6	1050	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			1.40	бл1			16	26	4		7	110	100	90%	цр9,бл1-сем,5г,п0.8,Н0.5,бон5					
			13.6								77	1160	1050		цр10-изд;5г,п0.1,Н2.5,бон1	13.6	1050			
136	е	Чайка	11.3	цр9	70	0.2	17	28	3	ЦП	39	540	500	пост.котлов.	мжд10-изд;5г,п0.3,Н-2,бон3	12.6	560	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			1.3	бл1			15	22	4		5	70	60	90%	цр9,бл1-сем,5г,п0.8,Н-0.6,бон5					
			12.6								44	610	560		цр10-изд;5г,п0.2,Н-2.5,бон1	12.6	560			
137	и	Чайка	7.7	бл6	65	0.6	17	30	3	ЦП	69	990	300	пост.котлов.	мжд8,кгбр2-изд;8г,п0.3,Н-2.5,бон5/4	12.9	490	пост.котлов.	✓ 30	Изсичане на подлес
			5.2	цр4			16	24	4		43	610	190	30%	цр7,бл3-сем,5г,п0.8,Н-0.4,бон5					
			12.9								112	1600	490		цр8,бл2-изд;8г,п0.2,Н-2.5,бон5	12.9	490			
138	з	Чайка	7.8	бл6	75	0.6	16	24	4	Смесен	64	910	280	пост.котлов.	бл6,цр4-сем,4г,п0.8,Н-0.2,бон5	13.0	480	пост.котлов.	30	
			5.2	цр4			17	28	4	СрНП	46	660	200	30%						
			13.0	злб							110	1570	480			13.0	480			
138	и	Чайка	4.9	цр8	75	0.3	17	30	4	ЦП	62	420	370	пост.котлов.	мжд6,кгбр4-изд;4г;п-0.3;Н-1.5м;бон4	6.1	450	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			1.2	бл2			16	26	4		13	90	80	90%	цр10-сем,5г,п0.8,Н-0.5,бон5					
			6.1								75	510	450		цр10-изд;5г,п0.2,Н-2,бон3	6.1	450			
139	а	Чайка	6.8	цр10	80	0.3	17	34	4	ЦП	75	560	510	пост.котлов.	кгбр6,мжд4-изд;1г,п0.5,Н-1,бон4/1	6.8	510	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
				бл ед.										90%	цр9,бл1-сем,5г,п0.8,Н-0.5,бон5					
			6.8								75	560	510			6.8	510			
139	в	Чайка	6.2	цр9	70	0.2	16	30	4	ЦП	30	230	210	пост.котлов.	цр10-сем,7г,п0.8,Н-1,бон5	6.9	220	пост.котлов.	90	
			0.7	бл1			15	26	4		1	10	10	90%	цр10-изд;5г,п0.2,Н-2,бон3					
			6.9	кгбр							31	240	220			6.9	220			
139	з	Чайка	2.6	цр10	70	0.3	17	30	3	ЦП	104	300	260	пост.котлов.	кгбр5,мжд4,ак1-изд.,4г,п-0.3,Н-1,бон5	2.6	260	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
				бл										90%	цр10-сем,5г,п0.8,Н-0.2,бон5					
			2.6								104	300	260			2.6	260			
140	б	Чайка	7.0	цр8	60	0.3	17	30	3	ЦВП	60	570	520	пост.котлов.	мжд7,кгбр2,ак1-изд;5г;п-0,5;	8.7	620	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			1.7	бл2			16	26	3		11	110	100	90%	Н-2м.;бон.3/4/5					
			8.7								71	680	620		цр8,бл2-сем,5г,п0.8,Н0.3,бон3	8.7	620			
141	б	Чайка	19.8	цр9	80	0.3	18	30	3	ЦП	44	1070	960	пост.котлов.	мжд8,кгбр2-издбг,п0.5,Н-2.5,бон3/4	22.0	1000	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			2.2	бл1			16	26	4		2	40	40	90%	цр9,бл1-сем,7г,п0.8,Н-1.5,бон4					
			22.0								46	1110	1000		цр10-изд;8г,п0.1,Н-3,бон4	22.0	1000			
162	б	Бъсково	15.9	цр8	75	0.3	19	26	3	ЦП	48	1050	950	пост.котлов.	кгбр6,дрн2,глг1.цр1-изд.;10г;п-0,4;	19.9	1150	пост.котлов.	✓ 90	Изсичане на подлес
			4.0	бл2			17	24	3		10	220	200	90%	Н-2/1/1/2.5м,бон5					
			19.9								58	1270	1150		цр9,бл1-ест;5г;п-0,9;Н-0,5м,бон5	19.9	1150			

166	в	Блъсково	1.5	цр8	75	0.3	21	28	3	ЦП	58	140	130	пост.котлов.	кгбр8,мжд2дрн-из., 3г;п-0,6;	1.9	150	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес	
			0.4	бл2			19	24	3		11	20	20	90%	Н-2,5/3м.;бон.4/5						
			1.9	здб							79	160	150		цр10,бл,брс,брк,чрш-ест;3г;п0,6;Н0,3;бон5	1.9	150		90		
166	д	Славейково	12.5	цр8	85	0.2	22	30	3	ЦВП	13	230	210	пост.котлов.	кгбр5,мжд3,цр2-изд,10г,п0.5,Н3,	1.9	15.6	250	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес
			3.1	бл2		0.5	19	26	3		3	40	40	90%	бон4/5/5						
			здб		0.6						16	270	250		цр8,бл2,срлп,чрш,пбрс-ест;3г;п0,8; Н0,5м;бон4	1.9	250	80	30%		
172	а	Китен	11.4	цр8	80	0.3	19	32	3	ЦП	73	1130	1020	пост.котлов.	кгбр8,ггл1,дрн1-изд;10г;п0,5;Н-1.5;бон	14.2	1220	пост.котлов.	90	Изсичане на подлес	
			2.8	бл2			17	28	4		14	220	200	90%	цр9,бл1-ест;5г;п-0,8;Н-0,3;бон5						
			14.2								87	1350	1220			14.2	1220				
189	м	Славейко	13.0	цр9	70	0.3	20	26	3	ЦП	81	1290	1160	пост.котлов.	кгбр8,мжд2,брк,пбрс-изд.;	14.4	1250	постепенно-	90	Изсичане на подлес	
			1.4	бл1			17	34	3		6	100	90	90%	п.-0,5;Н-1.5,бон5			котловинна			
			14.4								87	1390	1250		цр10,бл-ест.;5г.;п.-0,8;Н0,3м,бон5	14.4	1250				
192	е	Славейко	7.2	цр9	80	0.3	21	30	3	ЦП	106	940	850	пост.котлов.	кгбр7,мжд3-изд.;10г.;п.-0,5;Н-1.5/2м;	8.0	920	постепенно-	90	Изсичане на подлес	
			0.8	бл1			19	26	3		9	80	70	90%	бон.-5			котловинна			
			8.0								115	1020	920		цр10,бл-ест;3г;п-0,8 ;Н-0,2м;бон5	8.0	920				
200	в	Славейково	15.90	цр9	80	0.3	21	30	3	ЦВП	95	1850	1670	пост.котлов.	кгбр4,мжд3цр3,дрн-изд;20г;п-0,2;Н-3м	17.7	1820	постепенно-	90	Изсичане на подлес	
			1.8	бл1			19	26	3		9	180	150	90%	бон-5			котловинна			
			здб								104	2030	1820		цр8,бл2-ест,7г, п-1.0, Н-1.0,бон.5	17.7	1820				
201	в	Черноок	11.9	цр8	80	0.3	21	30	3	ЦВП	62	1020	920	пост.котлов.	кгбр7,мжд2,ггл1-изд.;20г.;Н-3,5/3.5/	14.9	1110	постепенно-	90	Изсичане на г	
			3.0	бл2			19	30	3		13	210	190	90%	2м;п.-0,5,бон4/5			котловинна			
			гбр								75	1230	1110		цр9,бл1-ест,5г, п-0.8, Н-0.5,бон5	14.9	1110				
203	о	Черноок	20.60	цр8	80	0.2	22	26	2	ЦП	44	1250	1130	пост.котлов.	кгбр6,ггл2,дрн1,мжд1-изд.;15г.;	25.8	1370	постепенно-	90	Изсичане на г	
			5.20	бл2			20	24	3		10	280	240	90%	п.-0,6,Н-2.5/2/2.5м,бон5			котловинна			
			здб, кл								54	1530	1370		цр10-ест,5г, п-0.8, Н-0.4,бон5	25.8	1370				
203	п	Черноок	13.5	цр9	80	0.3	21	26	3	ЦВП	73	1210	1090	пост.котлов.	кгбр4,ггл3,дрн3,цр,мжд-изд;10г;п-0,6	15.0	1200	постепенно-	90	Изсичане на подлес	
			1.5	бл1			19	24	3		7	120	110	90%	Н-2м;бон.5			котловинна			
			15.0								80	1330	1200		цр9,бл1,срлп-ест,5г, п-0.8, Н-0.3,бон5	15.0	1200				
204	д	Черноок	10.9	цр8	80	0.3	23	34	2	ЦВП	88	1320	1190	пост.котлов.	кгбр6,ггл2,мжд2,срлп-изд.;15г.;п-0,4;	13.6	1440	постепенно-	90	Изсичане на подлес	
			2.7	бл2			20	38	3		18	280	250	90%	Н-2.5м,бон5			котловинна			
			13.6	кл							106	1600	1440		цр6,срлп2,пбрс2,бл-ест,5г, п-0.8, Н-1/1.5/1м,бон 4/5/4	13.6	1440				
206	з	Черноок	1.2	цр6	80	0.3	21	30	3	ЦВП	85	190	170	пост.котлов.	кгбр10-изд.;10г.;п.-0,3;Н-3м,бон4	2.0	250	постепенно-	90	Изсичане на г	
			0.4	бл2			18	26	3		20	40	40	90%	цр10,бл-ест,3г, п-0.8, Н-0.3,бон5			котловинна			
			0.2	здб1			19	26	3		10	20	20								
			0.2	гбр1			17	22	2		15	30	20								
			2.0	бк, кл,чрш,трп							130	280	250			2.0	250				
		ок	5.1	цр8	80	0.6	22	28	2	ЦВП	132	920	290	пост.котлов.	кгбр8,мжд2,дрн-изд.;30г.;п.-0,4;	6.4	350	постепенно-	30	Изсичане на подлес	
			0.7	бл1			20	24	3		14	100	30	30%	Н-3.5/2.5м;бон5			котловинна			

208	В	Черно	0.6	гбр1			17	20	2		15	110	30		цр10-ест,10г, п-0. -1,бон5					
			6.4	здеб,избк,срлп,кл							161	1130	350			6.4	350			
209	Б	Черноок	13.10	цр9	65	0.3	18.5	26	3	ЦВП	5	90	90	пост.котлов.	цр6-сем,бл1,мжд1,кгбр2,кл,брк,ггг-изд	14.6	90	постепенно-	90	Изсичане на подлес
			1.5	бл1			16	22	4			10		90%	10г.;п-0,3,Н-1м;бон-5			котловинна		
			14.6								5	100	90			14.6	90			
214	В	Черноок	9.50	цр10	80	0.3	18	26	3	ЦП	75	780	700	пост.котлов.	мжд8,кгбр2-изд,25г,п0.5,Н-2,бон5	9.5	700	постепенно-	90	Изсичане на подлес
				здеб										90%	цр10,бл,здеб,срлп,кл-сем,3г,п0.8			котловинна		
				бл											Н-0.3,бон 5					
			9.5								75	780	700			9.5	700			
215	В	Славейково	21.4	цр10	70	0.2	17	24	2	ЦП	32	760	680	пост.котлов.	кгбр8,мжд2,ггг,дрн,дрк-изд,10г,п0.6	21.4	680	постепенно-	90	Изсичане на подлес
				бл										90%	Н-1.5/2,бон5			котловинна		
				здеб											цр10,бл-ест,5г, п-0.8, Н-0.5,бон5					
			21.4	кл							32	760	680			21.4	680			
Общо ИЗД.			485.0								2952	37540	26580			479.8	26380			

3. Нискоствъблени

18	к	Добро	4.5	ак10	20	1.0	14.5	14	3	A	114	540	540	гола - 100%		4.5	540	гола	100	Омтага	
			4.5	цр.пбрс								114	540	540	за акацията		4.5	540	за акацията		Омтага
18	п	Добро	4.1	ак10	22	0.7	13	14	3	A	67	290	290	гола - 100%		4.1	290	гола	100	Омтага	
			4.1	цр, кл								67	290	290	за акацията		4.1	290	за акацията		Омтага
190	д	Славейко	0.2	ак10	35	0.6	15	18	4	A	70	15	15	гола - 100%		0.2	15	гола	100		
				цр											за акацията				за акацията		
			0.2	кл								70	15	15			0.2	15			
192	б	Славейко	0.6	ак8	35	0.6	13	14	5	A	48	40	40	гола - 100%		0.8	40	гола	100		
			0.2	цр2	40		15	18	2		20	10		за акацията				за акацията			
			0.8	кл								68	50	40			0.8	40			
Общо Ниск.			9.6								319	895	885			9.6	885				
Общо Възобн			559.1								6977	59265	32800			553.9	32600				

II. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

1. Иглолистни

77	г	Петро	0.50	чб10	40	0.9	14	14	3	ЧБк-ри	288	170	35	прореждане	мжд6,ггг2,дрн1,кл1-изд,10г,п0.4	0.5	35	прореждане	20	пк 25%?
			0.5	срлп,мжд,кгбр							288	170	35	20%	Н-3/2/2,бон5	0.5	35			
169	в	Китен	5.5	чб6	40	0.9	13	16	3	ЧБк-ри	160	1840	370	прореждане	кгбр6,мжд2,дрн2-изд,30/20г,п0.3	9.2	450	прореждане	20	
			2.8	цр3			12	16	4		33	330	70	20%	Н-4/4/2,бон4/5					
			0.9	бл1			10	12	5		9	90	10		цр10-сем,3г,п0.3,Н-0.2,бон-5					
			9.2	срлп,мжд,пбрс,кл							202	2260	450			9.2	450			
Общо Игл.			9.7								490	2430	485			9.7	485			

2. Широколистни високоствъблени

13	б	Ягнито	16.9	цр10	35	0.8	12	16	2	Церов	118	2770	420	прореждане	кгбр5,мжд3,гбр2-изд,20г.;п-0,4,Н-3,5/3.5/2;	16.9	420	прореждане	15	
														15%	бон 4/5/5					
			16.9	бл,кл,мжд, пбрс,							118	2770	420			16.9	420			
		бро	11.00	пяс 10	60	0.8	16	18	3	ШВ	150	1860	280	пробирка		11.0	280	пробирка	15	

15	и	Добро	11.0	цр, кл, ак						150	1860	280	15%		11.0	280			
17	б	Добро	16.1	чдб9	25	1.0	13	14	1	Дъбов	148	3740	750	прореждане	16.1	780	прореждане	15%	
			1.8	ак1			11	12	5	СрН	8	150	30	20%	1.8	150	20%	100%	
			17.9	цр, пбрс, срлп, пяс							156	3890	780		17.9	780	Дх сс бл. 8.10.2026		
96	ю	Добро	6.80	срлп10	40	0.8	16	16	4	Липов	187	1440	210		6.8	210	прореждане	15	
			6.8	срлп 10	10	0.4	4	1			187	1440	210		6.8	210			
181	е	Славейково	5.9	чдб5	35	0.8	16	16	1	Дъбов	91	1470	220	прореждане	кгбр6, ак3, кл1-30/3/10г.; п-0,5	11.7	340	прореждане	15
			4.7	цр4			15	22	1	СрН	52	670	100	15%	Н-5/3/3м; бон.4/4/5				
			1.1	бл1			13	16	2		11	140	20						
			11.7	пяс, гбр, мжд							154	2280	340		11.7	340			
184	г	Славейково	3.5	цр5	50	0.8	20	22	1	Церов	128	1210	190	пробирка	срлп5, кгбр2, дрн2, глг1-изд, 10г,	7.0	340	пробирка	15
			2.8	срлп4			20	24	3		108	870	130	15%	п0.4, Н-4/1.5/2/2, бон 1/5				
			0.7	здеб1			18	18	2		17	120	20		цр6, срлп4-сем, 3г, п0.4, Н-0.2/0.4				
			7.0	бл							253	2200	340		бон-5	7.0	340		
184	в	Славейково	16.4	цр8	50	0.8	19	22	2	Церов	143	3220	480	пробирка	кгбр6, глг2, мжд1, цр1-изд, 30г, 15г	20.50	620	пробирка	15
			2.1	срлп1			18	20	4		23	540	80	15%	п0.3, Н-3.5/2/3.5/2.5, бон 5				
			2.0	бл1			17	20	2		15	340	60		цр10-сем, 3г, п0.5, Н-0.2				
			20.5	мжд							181	4100	620		бон-5	20.5	620		
186	и	Славейково	2.7	срлп4	50	0.8	20	24	3	ШВ	108	840	130	пробирка	срлп7, гбр2, глг1-изд.; 15г.; п.-0,2;	6.8	280	пробирка	15
			1.4	цр2			20	26	1		38	290	40	15%	Н-4/2/2м.; бон.2/5				
			1.4	гбр2			16	16	2		37	320	50		срлп10-сем, 2г, п0.3, Н0.3, бон5				
			0.7	здеб1			18	22	2		22	200	30						
			0.6	избк1			18	26	1		21	200	30						
			6.8	чрш, брк							226	1850	280			6.8	280		
200	а	Славейково	9.6	чдб7	40	0.9	18	18	1	Дъбов	171	3310	660	прореждане	чдб4, срлп4, кгбр2-изд, 10г, п0.3, Н-5	13.7	800	прореждане	20
			4.1	цр3			16	20	2	СрН	48	740	140	20%	чдб10-сем, 3г, п0.6, Н0.5, бон5				
			13.7	дрлп, бл, кл, гбр							219	4050	800			13.7	800		
211	г	Черноок	11.2	чдб8	35	0.9	17	18	1	Дъбов	180	3500	530	прореждане	глг3, дрн3, ак2, чдб2-изд.; 20г.; п.-0,3;	14.0	570	прореждане	15
			1.4	ак1	10		11	10	2	СрН	6	80	10	15%	Н-2/2.5/3/3м, бон-5				
			1.4	цр1	35		15	18	1		15	230	30		чдб10-сем, 3г, п0.4, Н0.3, бон5				
			14.0	гбр, бл							201	3810	570			14.0	570		
Общо ШВ.			126.3							1845	28250	4640			126.3	4640			

3. Издънкови за превръщане

4	а	Ягнгло	18.5	цр9	50	0.8	17	22	2	ЦП	139	3140	470	пробирка	глг7, дрн3-изд.; п.-0,3; Н-2	20.5	510	пробирка	15
			2.0	бл1			15	18	3		13	300	40	15%	цр10-сем, 3г, п0.4, Н-0.2, бон5				
			20.5	мжд, здеб, срлп, брк, ак							152	3440	510			20.5	510		
19	д	Добро	13.0	цр8	40	0.8	15	18	2	ЦВП	104	1850	280	прореждане	срлп8, цр2-5г, п0.2, Н3.5/2	16.2	350	прореждане	15
			3.2	срлп2			12	14	5		24	440	70	15%	бон-1/3				
			16.2	ак, бл							128	2290	350			16.2	350		
48	а1	Пеново	1.8	гбр10	50	0.8	17	26	1	Смесен	200	460	60	пробирка	гбр7, кл3, цр-сем, 10г, п0.4, Н-1	1.8	60	пробирка	15
				кл						ВП				15%	бон-5				
				пбрс															
			1.8	цр							200	460	60			1.8	60		

54	д	Равна	11.3	гбр9	60	0.8	19	26	1	Смесен	203	3150	420	пробирка	кл5,гбр4,лп1-сем, п-0.6,Н-1.5/1/1.5	12.6	420	пробирка	15
			1.3	кл1	50		20	32	1	ВП	19	260		15%	бон4/5/5				
				цр,лп															
			12.6	лдб							222	3410	420			12.6	420		
180	е	Славейково	3.9	цр7	40	0.8	17	18	1	ЦП	108	650	100	прореждане	кгбр4,гг3,дрн2-изд;20г;п-0.4;Н-4/2,бон4	5.5	190	прореждане	15
			1.6	чб3			15	14	2		83	570	90	15%					
				кл,бл											цр10-сем,2г,п0.1,Н-0.2,бон-5				
			5.5	ак,ггд, брс							191	1220	190			5.5	190		
187	б	Славейково	3.2	цр3	55	0.8	19	24	2	Смесен	54	630	100	пробирка	кгбр8,дрн2-изд;30г;п-0.3;Н-4.5/2м;	10.5	350	пробирка	15
			3.2	срлп3			19	22	3	ВП	75	900	140	15%	бон.4				
			2.1	здб2			16	18	3		28	320	40						
			1.0	гбр1			14	16	3		16	210	40						
			1.0	избк1			16	20	2		19	250	30						
			10.5	кл, чрш, бл, мжд							192	2310	350			10.5	350		
191	б	Славейково	5.6	цр6	45	0.8	18	22	1	Церов	100	1030	150	пробирка	кгбр5,мжд2,гбр2,дрн1-изд. 30/20г,	9.4	240	пробирка	15
			2.0	гбр2			15	14	2	ВП	35	440	70	15%	п0.3, Н4/3.5/4/2,бон4/5/5				
			0.9	здб1			16	18	2		14	140	10		цр10-сем, 3г, п0.3,Н-0.2,бон5				
			0.9	бл1			15	16	3		13	130	10						
			9.4								162	1740	240			9.4	240		
192	в	Славейково	8.1	цр7	45	0.9	17	20	2	Церов	122	1550	320	пробирка	кгбр5,мжд4,гг1;30г;п-0.4;Н-4/6/2,	11.5	420	пробирка	20
			2.3	бл2			14	16	3	ВП	27	340	70	20%	бон.-4/5				
			1.1	срлп1			13	14	5		15	190	30						
			11.5	мжд, здб, брк							164	2080	420			11.5	420		
192	г	Славейково	7.2	цр8	45	0.8	17	20	2	Церов	124	1230	190	пробирка	кгбр4,мжд3,срлп2,дрн1-изд.30/10г	9.0	220	пробирка	15
			0.9	бл1			14	12	3	ВП	12	120	20	15%	п-0.4;Н-5/6/4/2м;бон-4/5/1				
			0.9	срлп1			14	16	5		15	150	10						
			9.0	мжд							151	1500	220			9.0	220		
193	ж	Славейково	6.7	цр6	40	0.8	15	18	2	Церов	78	970	140	прореждане	кгбр7,мжд3-изд;30г;п.-0.4;Н-4.5/2м;бон	11.2	200	прореждане	15
			2.3	бл2			12	14	4	ВП	19	230	10	15%					
			1.1	кл1			11	12	4		9	110	20						
			1.1	гбр1			11	12	3		12	180	30						
			11.2	мжд,срлп							118	1490	200			11.2	200		
200	д	Славейково	3.4	цр7	40	0.8	14	18	3	ЦВП	83	450	70	прореждане		4.9	90	прореждане	15
			1.5	бл3			12	14	4		29	150	20	15%					
			4.9	кгбр							112	600	90			4.9	90		
206	г	Черноок	15.5	цр7	40	0.8	17	22	1	ЦВП	108	2630	400	прореждане	кгбр9,дрв1 глг-изд.;20г;п.-0.4;Н-3м,	22.1	580	прореждане	15
			2.2	бл1			14	16	3		12	300	40	15%	бон.-5				
			2.2	здб1			12	12	3		12	360	60						
			2.2	гбр1			15	18	2		19	570	80						
			22.1	пляс, кл, мжд, срлп							151	3860	580			22.1	580		
		Черноок	10.7	цр5	45	0.8	18	22	1	ЦВП	83	1960	300	прореждане	кгбр8,мжд2-изд;40г;п.-0.4;	21.4	620	прореждане	15
			4.3	бл2			15	18	3		26	620	90	15%	Н-6/4м,бон.-4/5				
			4.3	гбр2			13	14	3		31	870	130						
			2.1	здб1			18	18	2		22	640	100						

206	е	Чел	21.4	пляс,мжд,злб,брк,чрш										.62	4090	620				21.4	620			
208	б	Черноок	5.2	цр7	45	0.8	16	20	2	ЦВП	100	810	120	пробирка	кгбр5,мжд3,гг2-изд.;30г.;п.-0,3;	7.4	160	пробирка	15					
			1.5	бл2			14	16	3		24	200	30	15%	Н-3,5/3/1.5м;бон.-5									
			0.7	гбр1			12	14	3		14	130	10											
			7.4	кл,брк,мжд							138	1140	160			7.4	160							
Общо Изд.			164.0								2243	29630	4410				164.0	4410						
Общо Отгл.			300.0								4578	60310	9535				300.0	9535						

Всичко:		859.1								11555	119575	42335			853.9	42135			
---------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--