

РДГ

Образец по чл.52б, ал.3, т.1 от НСГ и §3, ал.3., т.3 от ПЗР на НСГ

### ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:  
РДГ гр.Ваг  
*Мини В*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *21.04.2026* год.

*сметит*

Одобряв  
РДГ гр.В  
*Мит*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *22.04.2026* год.



Съгласувал  
инж. Тания Г  
„КАВЕКО Инженеринг“ ООД  
гр. София  
(име, фамилия, длъжност, фирма)  
Дата: *26.03.2026* год.

## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на: ДЪРЖАВАТА  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС: **ТП ДГС ПРОВАДИЯ**

ПРЕДСТАВИЛ:  
собственик/упълномощен представител  
**ТП ДГС Провадия, инж.Иван Иванов - Директор**  
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *26.03.2026*

ИЗГОТВИЛ:  
инж.Ангелия Иванова - зам.директор на ТП ДГС Провадия  
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2714/23.02.2012г.

Място на издаване: гр.Провадия

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По проект на ГСП - 2024 година.							Запас по ГСП		Предвидено за изсичане по ГСП за десетилетието	Насока на стопанисване / Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване		
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория	гопа	На 1 хектар				На цялата площ	площ	Насока на стопанисване / Вид на сечта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

2026

48	а	Неново	3,00	цр10	60	0,5	15	30	4	ЦП	93	280		изсичане подлес	кгбр10 - изд.;60г.;п.-0.3;вис.-9м;б.-4	3,0	ПЕВ - чрез раздробяване				
				гбр											отгл.подраст	кгбр7кл3-изд.;15г.;п.-0,4;в.-3м;б.-4/5					
			3,0										93	280	0			цр10-изд.;15г.;п.-0,4;вис.-3м;б.-5	3,0		
48	в	Неново	0,7	цр10	80	0,5	16	34	4	ЦП	100	70		изсичане подлес	кгбр10, глг-изд;30г;п-0,6;вис-4м;б.-4	0,7	ПЕВ - чрез раздробяване				
															отгл.подраст	цр10-сем.;3г.;п.-0.2;вис.-0.2м;бон.-5					
			0,7										100	70	0				0,7		
82	г	Староселец	12,2	цр8	80	0,5	20	28	3	ЦП	106	1620		изсичане подлес	мжд10кгбр- изд.;25г.;п.-0,5;в.-4м;	10,0	ПЕВ - чрез раздробяване				
			1,6	кл1						4		11	170		отгл.подраст	бон.-5/4		5,3	ПЕВ - изсичане но подлес		
			1,5	гбр1							3		12	190							
				срлп																	
			15,3											129	1980	0					15,3
90	п	Манаст	5,1	цр10	75	0,4	16	34	4	ЦП	78	400		изсичане подлес	кл10 - изд.;10г.;п.-0,4;вис.-2,5м;б.-5	5,1	ПЕВ - чрез раздробяване				
				кдб												отгл.подраст		цр10-изд.;5г.;п-0,4;вис.-0.2м;б.-5			
			5,1										78	400	0				5,1		
91	е	Манастир	7,6	цр6	80	0,5	17	34	4	СмСрНП	64	810		изсичане подлес	кгбр6мжд4- изд.;80г.;п.-0,2;в.-6/9м;	6	ПЕВ - изсичане но подлес				
			1,3	срлп1			17	30	4			15	190		отгл.подраст	бон.-5/5,запас кгбр-40,мжд-90					
			1,3	кл1			15	26	4			9	110								
			2,5	мжд2			12	16	5			15	190								
			12,7											103	1300	0				6,0	
96	д	Добрин	3,3	цр6	80	0,6	21	30	3	ЦВП	102	560		изсичане подлес	кгбр10,цр - изд.;60г.;п.-0,4;вис.-7м;б.-4	5,5	ПЕВ - изсичане но подлес				
			1,1	срлп2			20	26	3			44	240								
			1,1	гбр2			18	24	2			38	210								
			5,5	кл										184	1010	0				5,5	
103	д	Добрин	8,1	цр8	80	0,4	19	32	3	ЦП	79	800		изсичане подлес	кгбр6,мжд4- изд.;20г.;п.-0,5;в.-3/5м;	10,1	ПЕВ - изсичане но подлес				
			2	гбр2						2		24	240		отгл.подраст	бон.-5/5					
				здеб																	
			10,1	кл																10,1	
154	ж	Комарево	7,2	цр6	70	0,6	20	32	3	ЦП	94	1130		изсичане подлес	мжд6,гбр4- изд.;20г.;п.-0,4;вис.-4м;	12,0	ПЕВ - изсичане но подлес				
			3,6	гбр3			17	22	2			53	640		отгл.подраст	бон.-5/5					
			1,2	срлп1			17		4			18	210								
			12,0											165	1980	0				12,0	

162	в	Бълсково	2	цр9	75	0,4	17	26	4	ЦП	77	170		изсичане подлес	кгбр3гг2дрн2мжд2мк1- изд.;10г.;п.-0.4;	2,2	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			0,2	бл1						4			9	20		отгл.подраст	вис.-2.5/3/2/2.5;бон.-4/5/5.	1,1	Осветление	
			2,2										86	190	0		цр10 - сем.;5г.;п.-0.8;вис.- 0.4м;б.-5.	1,1	ПЕВ - чрез раздробяване	
162	д	Бълсково	0,6	црб	5	0,8	0,4		5	Церов	0	0	0	отглеждане /	кгбр,мжд- изд.;5г.;п.-0.4;в.- 1/1м.;	1,0	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			0,2	кгбр2			1		5						осветление	бон.- 5/5.				
			0,1	бл1			0,4		5								цр,бл - сем.;5г.;вис.-0.4/0.4м.;бон.-5/5			
			0,1	мжд1			1		5											
			1,0										0	0	0			1,0		
166	б	Бълсково	2,5	црб	5	0,8	0,4		5	Церов	0	0	0	отглеждане /	кгбр,мжд - изд.;5г.;вис.- 1.5м.;бон.-5	4,2	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			0,4	бл1			0,4		5						осветление	цр,бл - сем.;п.-0.8;в.-0.4/0.4м.;				
			0,9	кгбр2			1,5		5								бон.-5			
			0,4	мжд1			1,5		3											
				здеб																
				брк																
4,2										0	0	0			4,2					
169	г	Китен	3,5	цр9	75	0,3	18	28	3	ЦП	62	240		изсичане подлес	цр7,бл3-5г,п0.9,Н0.4/0.3	2,9	ПЕВ - изсичане но подлес			
			0,4	бл1					4			5	20		отгл.подраст	бон5	1,0	Отглеждане на подраст-Осветлен		
			3,9									67	260	0		скр,кгбр,мжд	3,9			
169	ж	Бълсково	5,1	цр7	10	0,9	1,5		4	Церов	83	605		отглеждане /	кгбр,кл,скр - изд.	7,3	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			1,5	бл2			1,5		4						осветление	цр7бл2 - сем.;п.-0.9;вис.-1.5/1.5;б.-4/4				
			0,7	кр1			3		5								кр;вис.-3м.;бон.-5			
			7,3									83	605	0				7,3		
172	б	Китен	8,40	цр7	5	0,9	0,5		5	Церов				отглеждане /	мжд, глг,дрн,скр,ак-изд	12	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			2,40	бл2			0,5		5						осветление					
			1,2	кгбр1	10		3		4					10						
			12,0									0	10	0				12		
172	г	Китен	7,6	цр8	5	0,9	0,5		5	Церов		825		отглеждане /	кгбр,глг-изд.; 10г.;вис.-3м;бон.-4	9,5	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			1	бл1			0,5		5						осветление	цр8бл1 - сем.;5г.;п.-0.9;вис.-0.5/0.5;				
			0,9	кгбр1	10		3		4			1	10				бон.-5/5.			
			9,5									1	835	0				9,5		
174	г	Бълсково	8,20	цр8	10		1,5		4	Церов				отглеждане /	цр5гг1дрн1бл1мжд1кгбр1здеб;20г.;	9,5	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			2,00	бл2			1,5		4						осветление	п.-0.2;вис.-6м.;бон.-5/5/5/4.				
			10,2									0	0	0				9,5		
178	г	Славейково	4,6	цр8	80	0,4	22	30	2	ЦВП	99	570		изсичане подлес	кгбрб,мжд3дрн1,глг- изд.;10г.;п.-0,5;	5,6	ПЕВ - чрез раздробяване			
			0,6	здеб1			19	26	3			10	60		отгл.подраст	вис.-2.5м;бон.-4/5				
			0,6	бл1			19	26	3			10	60				црб,здеб4- сем.;5г.;п.-0.6;в.-0.8м;			
			5,8														бон.-4/4			
178	г	Славейково	4,7	цр7	80	0,4	21,5	32	3	ЦВП	82	550		изсичане подлес	кгбр5мжд3цр2- изд.;10г.;п.-0.4;	5,3	Отглеждане на подраст-Осветлен			
			1,3	бл2			19	24	3			20	130		отгл.подраст	вис.-3/3/1.5м.;бон.-4/5/5.				
			0,7	здеб1			20	26	3			10	70				цр8бл1здеб1- сем.;5г.;п.-0.8;в.-0.7м.;			



204	г	Це	17,9							63	1120	0				11,4	
		Черноок	8	цр9	75	0,5	21	30	3	ЦП	127	1130		изсичане подлес	кгбр7дрн3- изд.;15г.;п.-0.4;в.-3/2м.;	7,8	ПЕВ чрез раздробяване
			0,9	бл1			19	26	3		12	110		отггл.подрост	бон.-4.	1,1	Отглеждане на подрост-Осветлен
				брк										цр9бл1 - сем.;5г.;п.-0.8;вис.- 0.5м;			
212	в		8,9							139	1240	0		бон.- 5/5.		8,9	
			272,1							2186	22940	0				230,6	

## 2027

50	н		6,5	цр7	60	0,6	15	30	4	ЦП	75	700			кгбр10-изд.;30г.;п.-0.3;вис.-3м.;бон.-5	9,3	ПЕВ - изсичане но подлес		
			2,8	кдб3			12	22	5			24	220		изсичане подлес				
				гбр,дж,ак															
			9,3									99	920	0				9,3	
159	г	Китен	4,70	цр6	20	1,0	7	4	4	ЦП	40	320		отглеждане	дрн, глг, дрк - изд	7,9	Прочистка без маг.добив		
			1,60	гбр2			6		4			13	160		прочистка 20%				
			0,80	кгбр1			5	4	4			7	20		без мат.добив				
			0,80	мжд1			4	6	5			7	30						
			7,9	пбрс,кл,бл,дрн,глг,дрк									67	530	0				7,9
161	б	Бълско	20,1	цр10	70	0,2	18	26	3	ЦП	47	940		изсичане подлес	кгбр6-20г,цр1-15г,мжд1,дрн1,глг1,дрк-	20,1	Отглеждане на подрост-Осветлен		
				бл ед											отггл.подрост	п0.4,Н 1.5/2.5/2/1.5,бон5			
			20,1									47	940	0		цр10,бл ед-сем,5г,п0.8,Н1м,бон4	20,1		
162	б	Бълско	16,3	цр8	75	0,2	19	26	3	ЦП	40	810		изсичане подлес	кгбр6,дрн2,глг1,цр1-10г,п0.4,Н2/1/2/2.5	20,4	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			4,1	бл2			17	24	4			9	180		отггл.подрост	бон5			
			20,4									49	990	0		цр9,бл1-5г, п0.9,Н0.5,бон5	20,4		
163	г	Бълско	8,3	цр8	65	0,4	19	22	3	ЦП	82	830		изсичане подлес	цр8,глг2-10г,п0.2,Н2.5/2,бон5	10,4	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2,1	бл2			17	18	3			15	180		отггл.подрост	цр9,бл1,кл,брк,скр-5г, п0.9,Н0.5,бон5			
			10,4									97	1010	0				10,4	
163	д	Бълско	19	цр9	5	0,8	0,6		5	ЦЕРОВ				отглеждане		21,1	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2,1	бл1			0,6		5						осветление				
			21,1									0	0	0				21,1	
163	е	Бълско	0,60	цр10	15	1,0	5	4	2	ЦЕРОВ	67	40		отглеждане		0,6	Прочистка без маг.добив		
				мк,бл											прочистка 20%				
			0,6									67	40	0	без мат.добив			0,6	
165	б	Бълско	7,2	цр9	5	0,7	0,4		5	ЦЕРОВ				отглеждане	цр10-изд, 10г,п0.3,Н2м,бон5	4,0	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			0,8	бл1											осветление				
			8,0									0	0	0				4,0	
165	д	Бълско	4,10	цр9	70	0,3	20	30	3	ЦП	70	320		изсичане подлес	кгбр8,мжд1,дрн1-10г,п0.7,Н2.5,бон4/5	2,0	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			0,40	бл1			18	26	3			8	30		отггл.подрост	цр10,бл,кл,срлп,брк,кр-5г,п0.8,Н0.6			
			4,5									78	350	0		бон5			2,0
166	а	Бълско	7,70	цр6	75	0,3	20	30	3	ЦВП	48	620		изсичане подлес	кгбр7,дрн3-2г,п0.6,Н1.5м,бон4	6,3	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2,60	бл2			18	26	3			16	170		отггл.подрост	цр10,бл,брк,кл-5г,п0.8,Н0.3,бон5			
			1,30	здб1			19	26	3			7	100						
			1,30	гбр1			17	22	2			7	120						
			12,9	мк								78	1010	0					6,3

166	в	Бълсково	1.5	цр8	75	0.3	21	28	3	ЦП	68	130		изсичане подлес	кгбр8мжд2дрн-изд;10г;п-0.6;в.-2.5/3м	1.9	ПЕВ - изсичане но подлес		
			0.4	бл2			19	24	3			11	20		отгл.подрост	бон.-4/5			
				зdB													цр10-сем.;3г.;п.-0.8;вис.-0.3м;бон.-5		
			1.9									79	150	0			бл,чрш,брс,брк.	1.9	
166	е	Славей	5.2	цр9	80	0.5	21	30	3	ЦВП	126	740		изсичане подлес	кгбр9,мжд1-30/10г,п0.6,Н4/2м,бон4	2.9	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			0.6	бл1			18	22	3			14	70		отгл.подрост	цр10,бл,зdB,брк,срлп-3г,п0.6,Н0.3,			
			5.8	зdB ед								140	810	0		бон5	2.9		
167	а	Бълсково	11	цр8	8	0.8	2	4	3	ЦЕРОВ				отглеждане		13.8	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2.8	бл2			2		3						осветление				
			13.8									0	0	0			13.8		
168	в	Китен	8.3	цр8	65	0.3	20	30	2	ЦВП	62	670		изсичане подлес	цр7,кгбр1,ггг1,кл1-15г,п0.3,Н2.5/2/1м	10.4	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2.1	бл2			18	26	3			15	130		отгл.подрост	бон5			
			10.4									77	800	0		цр9,убл1-10г,п0.9,Н0.7,бон5	10.4		
168	г	Китен	8.6	цр7	70	0.5	20	28	3	ЦП	92	1130		изсичане подлес	цр8бл2-сем;5г;п-0.8;в.-0.5м;бон.-5/5.	12.3	ПЕВ - изсичане но подлес		
			3.7	бл3			18	24	3			34	420		отгл.подрост				
			12.3									126	1550	0			12.3		
169	е	Бълсково	2.2	цр8	70	0.6	17	24	3	ЦП	104	280		изсичане подлес	ггг4, дрн4, кгбр2-15г,0.3п, Нза ггг 2 м	2.7	ПЕВ - изсичане но подлес		
			0.5	бл2			17		3			26	70		отгл.подрост	за кгбр 4м, бон 4			
			2.7	зdB								130	350	0		цр6,мжд4,зdB, скр-5г,0.5п,Н0.3,бон5	2.7		
170	м	Китен	2.9	цр10	65	0.3	19	28	3	ЦВП	72	210	0	изсичане подлес	цр6,гбр2,дрн2-20г,п0.2,Н3/4,бон5	2.9	Отглеждане на подрост-Осветлен		
				бл ед											отгл.подрост	цр10,бл ед-5г,п0.9,Н0.7,бон5			
			2.9									72	210	0			2.9		
170	н	Китен	2.5	цр10	5	0.9	0.5		5	ЦЕРОВ				отглеждане	цр4,бл2,кгбр2,мжд2,дрк ед-5г,п0.4,	2.5	Отглеждане на подрост-Осветлен		
				бл											осветление	Н1.5,бон5			
			2.5									0	0	0		кгбр,мжд	2.5		
173	а	Бълсково	11.2	цр7	70	0.4	20	30	3	ЦП	70	1180		изсичане подлес	цр3,бл1,мжд2,кгбр2,ггг1,дрн1-10г	16.0	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			4.8	бл3			18	26	3			31	440		отгл.подрост	п0.2,Н3,бон5/5/4			
			16.0	зdB ед								101	1620	0		цр7,бл3-10г,п0.8,Н1.5,бон4/4	16.0		
173	г	Бълсково	9.2	цр8	10	0.9	2		4	ЦЕРОВ				отглеждане	цр7,бл1,ггг1,дрн1,пбрс,срлп,мк-20г	11.5	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2.3	бл2			2		4						осветление	п0.1,Н6м,бон5			
			11.5									0	0	0			11.5		
174	а	Бълсково	7.6	цр6	80	0.4	20	30	3	ЦП	60	810		изсичане подлес	цр4,мжд3,ггг2,кгбр1,бл,ак-15г,п0.2,	12.7	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2.6	зdB2			18	26	3			20	240		отгл.подрост	Н2м,бон5			
			2.5	бл2			18	30	3			20	230			цр9,бл1,-8г,п0.9,Н1м,бон5			
			12.7									100	1280	0			12.7		
174	б	Бълсково	10.1	цр7	70	0.4	20	30	3	ЦП	71	1070			ак4,цр2,кгбр1,бл1,ггг1,дрн1-15г,п0.3	14.4	Отглеждане на подрост-Осветлен		
			2.9	бл2			18	26	3			20	260		изсичане подлес	Н3м,бон5/5/4/5			
			1.4	зdB1			18		3			10	130		отгл.подрост	цр8,бл2-8г,п0.8,Н0.7м,бон5/5			
			14.4									101	1460	0			14.4		

174	ж	Българско	2.80	цр9	15	0.9		4	3	ЦЕРОВ	50	160		отглеждане		3.1	Прочистка без маг.добив	
			0.3	бл1					4	3		5	10		прочистка 15%			
				кгбр, мжд, ак											без маг.добив			
			<b>3.1</b>	чрш, кл, брк, дрн, здб								<b>55</b>	<b>170</b>	<b>0</b>			<b>3.1</b>	
175	б	Славейков	8.10	цр6	70	0.5	20	30	3	ЦП	76	1070		изсичане подлес	кгбр5, цр2, мжд3, глг, дрн-10г, п0.3	13.5	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			4.1	бл3			18	26	3			38	460		отгл. подраст	Н1.5/2м, бон5		
			1.3	зdB1			19	26	3			12	170			цр6, бл2, здб2-5г, п0.8, Н0.4, бон5		
			<b>13.5</b>									<b>126</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>			<b>13.5</b>	
175	г	Българско	5.60	цр8	70	0.3	19	26	3	ЦВП	58	420		изсичане подлес	кгбр4, мжд3, цр1, глг1, дрн1-10г, п0.5	3.5	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			1.40	бл2			18	22	3			15	90		отгл. подраст	Н0.8/1.5м, бон5		
				зdB												цр9, бл1-5г, п0.6, Н0.6, бон5		
			<b>7.0</b>									<b>73</b>	<b>510</b>	<b>0</b>			<b>3.5</b>	
175	е	Българско	2.50	цр7	7	0.9	1.5		4	ЦЕРОВ				отглеждане		3.6	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			0.70	бл2			1.5		4						осветление			
			0.40	кгбр1			1.5		5									
			<b>3.6</b>	зdB, кл								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3.6</b>	
178	б	Славейков	19.1	цр7	80	0.1	21	30	3	ЦВП	19	540		изсичане подлес	кгбр9, мжд1-10г, п0.4, Н2.5м, бон4/5	8.8	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			5.4	бл2			18	22	3			5	120		отгл. подраст	цр9, бл1, кл, брк, срлп, здб-8г, п0.8		
			2.7	зdB1			21	30	3			3	90			Н0.8, бон5		
			<b>27.2</b>									<b>27</b>	<b>750</b>	<b>0</b>			<b>8.8</b>	
178	г	Славейково	4.6	цр8	80	0.4	22	30	2	ЦВП	98	570		изсичане подлес	кгбр6 мжд3 дрн1- изд.; 10г.; п.-0,5;	1.7	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			0.6	зdB1			19	26	3			10	60		отгл. подраст	вис.-2.5м; бон.-4/5		
			0.6	бл1			19	26	3			10	60			црзdB4- сем.; 5г.; п.-0.6; в.-0.8м;		
			<b>5.8</b>									<b>118</b>	<b>690</b>	<b>0</b>		бон.-4/4		<b>1.7</b>
181	ж	Славейково	0.90	цр6	15	1.0	7	8	1	ЦЕРОВ	48	90		отглеждане		1.5	Прочистка без маг.добив	
			0.30	кгбр2			5	4	4			16	10		прочистка 20%			
			0.20	бл1			6	6	3			8	10		без маг.добив			
			0.10	мжд1			5	4	4			8	10					
			<b>1.5</b>	ак, кл								<b>80</b>	<b>120</b>	<b>0</b>			<b>1.5</b>	
186	е	Славейков	14.20	цр8	10	0.8	1		5	ЦЕРОВ				отглеждане		17.7	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			3.50	бл2			1		5						осветление			
			<b>17.7</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17.7</b>	
202	б	Черноок	11.9	цр5	5	0.8	2	2	2	ЦЕРОВ				отглеждане		23.8	Отглеждане на подраст-Осветлен	
			4.8	зdB2			2	2	2						осветление			
			4.8	бл2			2	2	2									
			2.3	кгбр1			2	2	4									
			<b>23.8</b>	мжд, кл								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>23.8</b>	
204	в	Черноок	5.0	цр6	15	1.0	5	6	2	ЦЕРОВ	38	390		отглеждане		8.3	Прочистка без маг.добив	
			1.7	срлп2			5		1			13	120		прочистка 20%			
			1.6	кгбр2			4		4			13	20					
			<b>8.3</b>	бл, мжд, брк, оф								<b>64</b>	<b>530</b>	<b>0</b>			<b>8.3</b>	
203	ж	Българско	16.20	цр8	80	0.3	20.5	32	3	ЦП	63	1340		изсич. подлес	кгбр6, мжд2, цр2-10г, п0.3, Н3, бон4/5/5	20.3	Отглеждане на подраст-Осветлен	

210	б	Черн	4.10	бл2			18	28	3		16	260		отгл. подраст	цр8,бл2-7г,п0.9,Н1.2,бон4					
			20.3									79	1600	0				20.3		
211	а	Черноок	9.1	цр9	65	0.5	19	28	3	ЦП	111	1120		изсичане подлес	кгбр4мжд4дрн2- изд.;10г.;п.-0.4;	8.6	ПЕВ - изсичане но подлес			
			1	бл1			17	24	3			11	110		отгл. подраст	вис.-3/3/2м.;бон.-4/5	1.5	Отглеждане на подраст-Осветлен		
				кл																
			10.1										122	1230	0		цр10 - сем.;5г.;п.-0.8;вис.- 0.7м; бон.- 5.		10.1	
211	в	Черноок	3.3	цр8	70	0.5	19	28	3	ЦП	100	410		изсичане подлес	мждбкгбр2дрн2- изд.;10г.;п.-0.4;	3.8	ПЕВ - изсичане но подлес			
			0.8	бл2			17	24	3			22	90		отгл. подраст	вис.-3.5/3/2м.;бон.-4/4	0.3	Отглеждане на подраст-Осветлен		
				здеб																
			4.1										122	500	0		цр10 - сем.;5г.;п.-0.8;вис.- 0.4м; бон.- 5.		4.1	
214	д	Славейков	12.60	цр8	10	1.0	4	4	2	ЦЕРОВ	43	760		отглеждане	ггб,дрн4,дрк-15г,п0.3,Н2	15.7	Прочистка без маг.добив			
			1.60	мжд1			4	4	3			6	70		прочистка 20%					
			1.50	кгбр1			3		4			5	20		без маг.добив					
			15.7	бл,кгбр,пбрс,кл									54	850	0				15.7	
215	б	Славейков	8.8	цр10	60	0.5	17	24	3	ЦВП	107	940		изсичане подлес	кгбр5мжд3цр1дрн1- изд.;10г.;п.-0.4;	7.2	ПЕВ - изсичане но подлес			
				здеб											отгл. подраст	вис.-3/3.5/2/2;бон.-4/4/5.	1.6	Отглеждане на подраст-Осветлен		
				кл																
			8.8	брс									107	940	0		цр10 - сем.;5г.;п.-0.7;вис.- 0.2м;б.-5.		8.8	
222	е	Снежин	10.6	цр10	70	0.4	15	24	4	ЦП	72	760		изсичане подлес	кгбр6,мжд2,цр1,кл1-15г,0.7п,Н2м	9.4	ПЕВ - изсичане но подлес			
				кдб											отгл. подраст	бон-5	1.2	Отглеждане на подраст-Осветлен		
			10.6										72	760	0		цр10,кр,кл-сем,5г,п0.7,Н0.4,бон5		10.6	
			403.2								2607	24370	0				361.2			
Общо:			675.3								4793	47310	0				591.8			