

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: ...
РДГ гр.Варна

г-н И. Сираков - гл. експерт
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.08.2026 год.

Одобрявам: ...
РДГ гр.Варна

г-н Т. Кисев - директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 03.08.2026 год.

Съгласувал: ...
инж. Таня Паланова – управител
„КАВЕКО Инженеринг“ ООД
гр. София
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: 26.03.2026 год.

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на: ДЪРЖАВАТА
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС: ТП ДГС ПРОВАДИЯ

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/упълномощен представител

ТП ДГС Провадия, инж. Иван Иванов - Директор
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 26.03.2026

ИЗГОТВИЛ:

инж. Ангелина Янева – зам. директор при ТП ДГС Провадия
(подпис, име, фамилия, длъжност, местоработи)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2714/23.02.2012г.

Място на издаване: гр.Провадия

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По проект на ГСП - 2024 година.							Запас по ГСП		Предвидено за изсичане по ГСП за десетилетието	Насока на стопанисване / Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване					
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категории	На 1 хектар	На цялата площ				площ	стояща маса	кълони	Насока на стопанисване / Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

I. НАСОКА НА СТОПАНИСВАНЕ - ТРАНСФОРМАЦИЯ

1. Иглолистни

181	з	Славейково	2,1	чб5	50	0,8	18	22	2	ЧБ к-ри	200	830	250	пост.котлов.	кгбр6мжд2ггл1дрн1-изд.;30г.;п.-0.4;	4,1	250	пост.котлов.	30%	Изсичане на подлеса
			2,0	цр5			16	20	3		80	320	90	30%	вис.-5/2м.;диам.на кгбр-4см;б.-4/5		90			
				кл										изсичане на подлеса						
				ак3																
				брз																
			4,1								280	1150	340			4,1	340			

I. НАСОКА НА СТОПАНИСВАНЕ - ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

1. Изд. за превръщане

8	г	Белоградец	5,7	цр9	50	0,7	16	20	3	ЦП	120	780	230	краткоср.пост.	кгбр4ггл4дрн2-изд.;30г.;п.-0.4;б.-4	5,7	160	230	крат.постеп.	30%	Изсичане на подлеса
			0,6	бл1			13	14	4		13	60	20	осветителна	вис.-5/2/2м.;	0,6	10	20	осветителна		
				кл										30%	цр10-сем;3г.;п.-0.4;вис.-0.2м;бон.-5				пробирка	20%	
				кдб										изсичане на							
				срлп										подлеса							
				брк										отглеждане на							
				мжд										подраста							
			6,3								133	840	250			6,3	140	250			
129	а	Бозвелийско	5,5	цр7	70	0,4	20	28	3	ЦП	71	580	300	пост.котлов.	кгбр5мжд4дрн1-изд.;10г.;п.-0.6;	5,5	140	170	пост.котлов.	30%	Изсичане на подлеса
			2,4	бл3			18	26	3		30	220	110	50%	вис.-2;бон.5/5	2,4	55	70		25%	
														изс.подлеса	цр8бл2-сем.;5г.;п.-0.7;вис.-0.4м;б-5						
														отгл.подраста							
														на 2 пъти							
			7,9								101	800	410			7,9	200	240			
133	г	Бозвелийско	8,9	цр9	65	0,5	18	30	3	ЦП	103	1020	620	пост.котлов.	мждбкгбр4-изд.;5г.;п.-0.5;вис.-2м;	8,9	250	310	пост.котлов.	30%	Изсичане на подлеса
			1,0	бл1			17	26	3		11	110	70	60%	бон.3/4.	1,0	25	30		25%	
														изс.подлеса	цр9бл1-сем.;3г.;п.-0.8;вис.-0.4м;б-5						
														отгл.подраста							
														на 2 пъти							
			9,9								114	1130	690			9,9	280	340			
134	в	Чайка	14,0	цр7	80	0,4	18	32	3	ЦП	63	1280	1160	пост.котлов.	мждбкгбр4-изд.;5г.;п.-0.5;вис.-2м;	14,0	320	380	пост.котлов.	30%	Изсичане на подлеса
			6,0	бл3			17	28	4		27	510	450	90%	бон.3/4.	6,0	130	150		25%	
														изс.подлеса	цр6бл4-сем.;5г.;п.-0.7;вис.-0.4м;б-5						
														отгл.подраста							
														на 2 пъти							
			20,0								90	1790	1610			20,0	450	530			
			5,0	цр9	70	0,4	16	28	4	ЦП	70	390	230	пост.котлов.	мжд8кгбр2-изд.;5г.;п.-0.4;вис.-1.5м;	5,0	100	120	пост.котлов.	30%	Изсичане на подлеса

137	е	Чайка	0,5	бл1			15	22	4		8	40	20	60%	бон.5/5.	0,5	10				
															изс.подлеса	цр9бл1-сем.;5г.;п.-0.8;вис.-0.5м;б-5					
															отгг.подраста						
															на 2 пъти						
			5,3							78	430	250			5,5	110	130				
140	г	Чайка	19,1	цр9	65	0,5	17	26	3	ЦП	95	2040	1220	пост.котлов.	мжд7кгбр3-изд.;5г.;п.-0.3;вис.-2м;	19,1	510	610	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			2,1	бл1			16	22	4		11	210	120	60%	бон.3/4.	2,1	50	60		25	
															изс.подлеса	цр9бл1-сем.;5г.;п.-0.8;вис.-0.4м;б-5					
															отгг.подраста	цр10-изд.;5г.;п.-0.1;вис.-3м;бон.-1					
			21,2							106	2250	1340			21,2	560	670				
140	д	Чайка	10,8	цр9	80	0,5	18	28	3	ЦП	103	1240	750	пост.котлов.	мжд8кгбр2-изд.;5г.;п.-0.5;вис.-2м;	10,8	310	370	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			1,2	бл1			17	24	4		11	130	80	60%	бон.3/4.	1,2	30	40		25	
															изс.подлеса	цр9бл1-сем.;5г.;п.-0.8;вис.-0.4м;б-5					
															отгг.подраста	цр10-изд.;5г.;п.-0.1;вис.-2.5м;бон.-1					
			12,0							114	1370	830			12,0	340	410				
141	к	Чайка	3,2	цр9	70	0,5	16	26	4	ЦП	85	320	200	пост.котлов.	мжд10-изд.;4г.;п.-0.6;вис.-1.5м;	3,6	80	100	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			0,4	бл1			14	20	4		9	20	10	60%	бон.4.		5			25	
															изс.подлеса	цр8бл2-сем.;5г.;п.-0.8;вис.-0.4м;б-5					
															отгг.подраста	цр8бл2-изд.;4г.;п.-0.1;вис.-2.5/2м;					
			3,6							94	340	210			3,6	85	100				
159	д	Китен	15,2	цр10	80	0,5	20	32	3	ЦП	132	2000	610	пост.котлов.	кгбр4мжд4цр1дрн1ггг,дрк-изд.;20г.;	15,2	500	610	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
				бл										30%	п.-0.6;вис.-1.5/3/2;бон.5/5/5					25	
				кдб										изс.подлеса	цр10бл-сем.;5г.;п.-0.7;вис.-0.3м;б-5						
														отгг.подраста							
			15,2							132	2000	610			15,2	500	610				
159	е	Китен	17,9	цр10	70	0,4	18	30	3	ЦП	92	1640	500	пост.котлов.	мжд4гбр4дрн1ггг1кл-изд.;10г.;	17,9	410	500	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
				бл										30%	п.-0.4;вис.-2.5/2/1.5/1.5;бон.5/5					25	
														изс.подлеса	цр10бл-сем.;5г.;п.-0.6;вис.-0.3м;б-5						
														отгг.подраста							
			17,9							92	1640	500			17,9	410	500				
160	м	Китен	6,5	цр9	70	0,6	18	28	3	ЦП	123	890	450	пост.котлов.	кгбр5цр2дрн2мжд1ггг-изд.;30г.;	7,2	245	300	пост.котлов.	30%	Изсичане на
			0,7	бл1			17	20	3		13	90	40	50%	п.-0.5;вис.-3;бон.5/5/5					25	
														изс.подлеса	цр10бл-сем.;5г.;п.-0.7;вис.-0.5м;б-5						
														отгг.подраста							
			7,2							136	980	490			7,2	245	300				
		ген	1,6	цр10	70	0,5	17	38	3	ЦП	113	180	90	пост.котлов.	ггбдрн4пбрс-изд.;20г.;п.-0.7;в.-3м	1,6	45	50	пост.котлов.	30%	Изсичане на
				бл										50%	цр10брк, кл-сем.;5г.;п.-0.3;					25	
														изс.подлеса	вис.-0.3м;б-5						
														отгг.подраста							
													на 2 пъти								

160	о	Ки	1,6								113	180	90			1,6	45,50			
165	г	Блъсково	9,7	цр9	80	0,2	21	28	3	ЦВП	50	550	500	пост.котлов.	ггг3кгбр3дрн2цр2кр,кл-изд.;10г;	10,8	140 170	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			1,1	бл1			19	24	3		5	40	40	90%	п.-0.1;вис.-1.5/2/1.5;бон.-5/5		10 10		25	
														изс.подлеса	цр9бл1брк-сем.;6г.;п.-0.9;в.-1.2м					
														отггл.подраста	бон.-4/4					
														на 2 пъти						
			10,8								55	590	540			10,8	150 180			
165	д	Блъсково	4,1	цр9	70	0,3	20	30	3	ЦП	70	320	290	пост.котлов.	кгбр8мжд1дрн1-изд.;10г.;п.-0.7;	4,5	80 90	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			0,4	бл1			18	26	3		8	30	30	90%	вис.-2.5м;бон.-4/5		10 10		25	
														изс.подлеса	цр10-сем.;5г.;п.-0.8;вис.-0.6м;б.-5					
														отггл.подраста						
														на 2 пъти						
			4,5								78	350	320			4,5	90 100			
166	е	Славейково	5,2	цр9	80	0,5	21	30	3	ЦВП	130	740	220	пост.котлов.	кгбр9мжд1-изд.;30г/10г;п.-0.6;в.-4/2	5,8	180 220	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			0,6	бл1			18	22	3		10	70	20	30%	бон.-4/4		20 20		25	
				збб										изс.подлеса	цр10бл,збб,брк,срлп-сем;3г.;п.-0.6;					
														отггл.подраста	вис.-0.3м.;бон.-5					
														на 2 пъти						
			5,8								140	810	240			5,8	200 240			
171	в	Китен	1,0	цр10	60	0,3	16	26	3	ЦП	55	55	50	пост.котлов.	цр10кр,кгбр,мжд,дрн-сем;3г.;п.-0.8	1,0	15 20	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
				бл										90%	вис.-0.2;бон.-5				25	
														изс.подлеса						
														отггл.подраста						
														на 2 пъти						
			1,0								55	55	50			1,0	15 20			
171	з	Китен	2,8	цр9	70	0,3	19	22	3	ЦП	68	210	190	пост.котлов.	кгбр8мжд1мк1-изд.;10г.;п.-0.4;в.-2м	3,1	60 70	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			0,3	бл1			18	26	3		6	20	20	90%	бон.-5/4/4				25	
														изс.подлеса	цр9бл1скр,кл-сем.;5г.;п.-0.8;бон.-5					
														отггл.подраста						
														на 2 пъти						
			3,1								74	230	210			3,1	60 70			
174	в	Блъсково	14,7	цр7	70	0,3	20	30	3	ЦП	53	1160	1050	пост.котлов.	цр5бл1кгбр1мжд1ггг1дрн1-изд.;10г	21,0	400 480	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			6,30	бл3			18	26	3		23	440	400	90%	п.-0.1;вис.-4/4/3;бон.-3/3/4/5				25	
														изс.подлеса	цр7бл2срлп1-сем;10г.;п.-0.9;в.-1м.					
														отггл.подраста	бон.-5/5/5					
														на 2 пъти						
			21,0								76	1600	1450			21,0	400 480			
180	и	Славейково	3,2	цр6	60	0,6	16	24	3	ЦП	70	370	100	пост.котлов.	кгбр10мжд,ггг,дрн-изд.;40г.;п.-0.3;	5,3	100	пост.котлов.	25%	Изсичане на подл
			1,6	ак3	35		12	14	4		15	80	20	25%	в.-6м.;бон.-4		80 20	ГОДА 39 ОК.		
			0,5	чб1	30		14	14	1		24	130	30	изс.подлеса	цр7ак3-изд.;25г./15г.;п.-0.3;в.-9/7м.;		30			
														отггл.подраста	диам.-6/4см;бон.-2/5					
														на 2 пъти						
			5,3								109	580	150			5,3	210 150			
		Славейково	4,7	цр7	80	0,4	21,5	32	3	ЦВП	78	550	330	пост.котлов.	кгбр5мжд3цр2-изд.;10г.;п.-0.4;	6,7	140 170	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл
			1,3	бл2			19	24	3		26	130	80	60%	вис.-3/3/1.5м.;бон.-4/5/5		30 40		25	
			0,7	збб1			20	26	3		8	70	40	изс.подлеса	цр8бл1збб1-сем.;5г.;п.-0.8;в.-0.7м;		20 20			
														отггл.подраста	бон.-5/5/5					
														на 2 пъти						

183	в	Сл.	6,7								112	750	450			6,7	190	230			
		Славейково	2,3	цр9	80	0,5	20	30	3	ЦВП	118	310	90	пост.котлов.	кгбрбдрн2ггл1мжд1-изд.;10г.;п.-0.3;	2,6	90	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.	
			0,3	бл1			18	26	3		13	30	10	30%	вис.-4/2/4;бон.-4/5		10				
														изсичане на	цр10-сем.;3г.;п.-0.5;в.-0.2м;бон.-5						
														подлеса							
190	и	Славейково	2,6								131	340	100	отггл.подраста		2,6	100				
			8,5	цр9	80	0,4	21,5	30	3	ЦП	106	1000	300	пост.котлов.	мжд5кгбр4дрн1-изд.;10г.;п.-0.5;	9,4	250	300	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.
			0,9	бл1			20	26	3		11	100	30	30%	вис.-2/2.5/2;бон.-5/4/5		25	30			
														изсичане на	цр10-сем.;3г.;п.-0.5;в.-0.4м;бон.-5						
													подлеса								
192	д	Славейково	9,4								117	1100	330	отггл.подраста		9,4	245	330			
			1,2	цр10	60	0,7	17	28	3	ЦП	150	180	55	пост.котлов.	кгбр7дрн3-изд.;35г.;п.-0.4;вис.-4/2.5	1,2	55	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.	
				кл										30%	бон.-5						
				бл										изсичане на	цр10-сем.;5г.;п.-0.4;в.-1м;бон.-4						
													подлеса								
193	в	Славейково	1,2								150	180	55	отггл.подраста		1,2	55				
			1,9	цр9	75	0,7	20	38	3	ЦП	167	350	110	пост.котлов.	кгбр8дрн2-изд.;40г.;п.-0.4;вис.-4/3м	2,1	85	110	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.
			0,2	бл1							14	30	10	30%	бон.-5		70	10			
				гбр										изсичане на	цр10-сем.;5г.;п.-0.4;в.-1м;бон.-4						
													подлеса								
													отглеждане на								
193	е	Славейково	2,1								181	380	120	подраста		2,1	95	120			
			13,2	цр7	70	0,4	21	28	2	ЦВП	80	1500	450	пост.котлов.	кгбр9мжд1-изд.;10г.;п.-0.5;в.-2.5м;	18,9	380	450	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.
			5,7	бл3			21	24	2		34	650	200	30%	бон.-4/5		160	200			
				здеб										изсичане на	цр8бл2здеб-сем.;5г.;п.-0.6;в.-0.7м;						
													подлеса	бон.-5/5							
													отглеждане на								
194	в	Славейково	18,9								114	2150	650	подраста		18,9	540	650			
			10,5	цр9	70	0,7	18	26	3	ЦП	145	1690	510	пост.котлов.	кгбр8дрн2-изд.;30г.;п.-0.4;в.-4/2м;	11,7	510	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.	
			1,2	бл1			17	24	3		15	180	60	30%	бон.-4		60				
														изсичане на	цр9бл1-сем.;5г.;п.-0.5;в.-0.3м;б.-5/5						
													подлеса								
													отглеждане на								
194	г	Славейково	11,7								160	1870	570	подраста		11,7	570				
			6,0	цр10	60	0,7	21	26	2	ЦВП	198	1190	350	пост.котлов.	кгбрбггл2дрн2-изд.;30г.;п.-0.6;	6,0	350	пост.котлов.	30%	Изсичане на подл.	
				бл										30%	вис.-5/2м;бон.-4						
														изсичане на	цр10-сем.;5г.;п.-0.4;в.-0.2м;бон.-5						
													подлеса								
													отглеждане на								
													подраста								

[illegible]

11	6	Бс	3,8							250	950	140			3,8	190	140		
Общо ИГЛ			11,5							884	3370	500			11,5	500			

2. Широколистни високоствъблени

5	и	Ягнито	2,1	срлп9	45	0,8	18	20	3	Липов	239	540	80	пробирка		2,1	80	пробирка	15%
			0,2	цр1			18	20	2		26	70	10	15%		0,2	10		
				пбрс															
				кл															
				шс															
				бл															
			2,3							265	610	90			2,3	90			
54	е	Равна	5,80	цр10	30	1,0	15	14	1	Церов	290	1680	420	прореждане		5,8	420	прореждане	25%
				кл										25%					
				пбрс															
				ор															
				ак															
				чрн															
			5,8							290	1680	420			5,8	420			
124	б	Бозвелийско	5,5	цр10	30	1,0	13	12	1	Церов	229	1260	320	прореждане		5,5	250-320	прореждане	25%
				бл										25%					
				мжд															
				кгбр															
				дрн															
						5,5							229	1260	320			5,5	250-320
Общо ШВ.			13,6							784	3550	830			13,6	830			

3. Издънкови за превръщане

4	и	Ягнито	5,8	цр10	40	0,8	14	14	3	ЦП	129	750	110	прореждане		5,8	110	прореждане	15%
				бл															
				срлп															
				мжд															
				ак															
				кгбр															
			5,8							129	750	110			5,8	110			
5	в	Ягнито	16,3	цр10	40	0,8	14	14	3	ЦП	129	2110	320	прореждане		16,3	320	прореждане	15%
				бл															
				здеб															
				мжд															
			16,3							129	2110	320			16,3	320			
15	д	Добротоплодно	9,0	гбр7	50	0,7	12	16	3	СмВП	91	1380	140	пробирка		9,0	140	пробирка	10%
			1,3	цр1			14	22	4		13	140	10	10%		1,3	10	10%	
			1,3	ак1	20		10	12	4		13	50	10	в гъстите		1,3	10	в гъстите	
			1,3	кл1	50		12	16	4		13	110	10	групи		1,3	10	групи	
														гола за				гола за	
														акацията				акацията	
						12,9							130	1680	170			12,9	170
		Бропотно	4,7	цр8	40	0,8	13	14	3	ЦП	98	560	90	прореждане		4,7	90	прореждане	15%
			0,6	бл1			11	12	4		12	60	10	15%		0,6	10		
			0,6	срлп1			13	14	3		12	100	10			0,6	10		

19	и	До	5,9							122	720	110			5,9	110			
124	д	Бързца	1,1	цр7	35	0,9	15	14	1	ЦП	118	190	40	прореждане		1,1	40	прореждане	20%
			0,3	срлп2			13	12	1		34	60	10	20%		0,3	10		
			0,2	бл1			15	12	1		17	20	5			0,2	5		
				ак															
			1,6								169	270	55			1,6	55		
160	з	Китен	3,7	цр7	45	0,8	15	18	3	ЦП	103	540	80	пробирка		5,3	110	пробирка	15%
			0,6	гбр1			14	12	2		15	110	10	15%					
			0,5	бл1			14	12	3		15	70	10						
			0,5	мжд1			11	10	4		14	60	10						
			5,3								147	780	110			5,3	110		
163	б	Блъсково	10,7	цр7	35	0,8	14	16	2	ЦВП	89	1400	210	прореждане		10,7	210	прореждане	15%
			4,6	бл3			13	14	2		38	540	80	15%		4,6	80		
				здеб															
			15,3								127	1940	290			15,3	290		
208	а	Черноок	13,0	цр7	30	0,9	10	14	3	ЦП	59	1230	250	прореждане		13,0	250	прореждане	20%
			3,7	бл2			7	8	5		17	220	40	20%		3,7	40		
			1,9	здеб1			8	10	5		8	120	20			1,9	20		
				срлп															
				гбр															
				брк															
				брс															
			18,6								84	1570	310			18,6	310		
Общо Изд.			81,7							1037	9820	1475		81,7	1475				

4. Тополови

157	ч	Блъсково	3,6	тп10	15	1,0	21	24	2	ШВ	325	1170	1170	гола - 100%	3,6	330 590	прореждане	50%	11
														на 2 пъти				30%	
			3,6								325	1170	1170		3,6	330 590			
			Общо Тополо			3,6							325	1170	1170		3,6	590	
Общо Отгд.			110,4								3030	17910	3975		110,4	3395			

Всичко:			430,4								7430	53985	22590		430,4	14460			
---------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

383,5 10345

11/10

V