



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.ВАРНА

3.10.2025 г.

X РДГ04-6212 - 03.10.2025

Рег.номер  
гр. Варна  
Signed by: Nevena Dimkova Tacheva

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал. 2 от Закона за горите  
за провеждане на санитарна сеч  
през 2025 год.

в гори, собственост на: ...../изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/  
в гори, които са предоставени за управление от: .....изписва се името на ДГС/ДЛС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ

| Отдел | Подотдел | Имот № | Землище | Залесена площ в ха | По данни от инвентаризация към<br>лесоустройствен проект,<br>горскостопански план, програма<br>от 2024 г. |                                                           | Ползване на дървесина  |                                                                |                                   |                                       |                           |                           |                                         |           |
|-------|----------|--------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|       |          |        |         |                    | Състав                                                                                                    | Запас куб. м.<br>стояща маса с<br>клони<br>на цялата площ | Засегната<br>площ в ха | Запас куб. м.<br>стояща маса с<br>клони на<br>засегнатата площ | Причина за<br>съхнене/<br>повреда | Вид сеч<br>санитарна/<br>принудителна | Процент<br>на<br>ползване | Ст. маса<br>с клони<br>м³ | Срок за<br>провеждане<br>на сечта<br>до | Забележка |
| 1     | 2        | 3      | 4       | 5                  | 6                                                                                                         | 7                                                         | 8                      | 9                                                              | 10                                | 11                                    | 12                        | 13                        | 14                                      | 15        |
| 141   | д        |        | Камен   | 0,8                | срлп6                                                                                                     | 150                                                       | 0,8                    | 150                                                            |                                   |                                       |                           |                           |                                         |           |
|       |          |        |         | 0,6                | чдб4                                                                                                      | 140                                                       | 0,6                    | 140                                                            | биотични<br>фактори               | санитарна                             | 85                        | 120                       | 31.12.2025 г.                           |           |
|       |          |        |         |                    | чдб8, срлп2                                                                                               |                                                           |                        |                                                                |                                   |                                       |                           |                           |                                         |           |
|       |          |        |         | 1,4                |                                                                                                           | 290                                                       | 1,4                    | 290                                                            |                                   |                                       |                           | 120                       |                                         |           |

|     |   |  |                  |            |                      |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|-----|---|--|------------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------|--|
| 141 | ж |  | Камен            | 0,1        | срлп6                | 20         | 0,1        | 20         |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | 0,1        | чдб4                 | 20         | 0,1        | 20         | биотични фактори | санитарна | 65  | 13         | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  | <b>0,2</b> |                      | <b>40</b>  | <b>0,2</b> | <b>40</b>  |                  |           |     | <b>13</b>  |               |  |
| 479 | а |  | Козлодуйци       | 1,1        | чдб7                 | 360        | 1,1        | 360        | биотични фактори | санитарна | 50  | 180        | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  | 0,4        | срлп3                | 90         | 0,4        | 90         |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | <b>1,5</b> |                      | <b>450</b> | <b>1,5</b> | <b>450</b> |                  |           |     | <b>180</b> |               |  |
| 514 | б |  | Карапелит        | 0,4        | срлп6                | 60         | 0,4        | 60         |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | 0,2        | чдб4                 | 60         | 0,2        | 60         | биотични фактори | санитарна | 90  | 55         | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  | <b>0,6</b> |                      | <b>120</b> | <b>0,6</b> | <b>120</b> |                  |           |     | <b>55</b>  |               |  |
| 556 | а |  | Поручик Гешаново | 0,7        | срлп6                | 170        | 0,7        | 170        |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | 0,5        | чдб4                 | 190        | 0,5        | 190        | биотични фактори | санитарна | 45  | 85         | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  | <b>1,2</b> |                      | <b>360</b> | <b>1,2</b> | <b>360</b> |                  |           |     | <b>85</b>  |               |  |
| 589 | б |  | Владимирово      | 2,1        | пляс10               | 400        | 2,1        | 400        | биотични фактори | санитарна | 100 | 400        | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  |            | срлп, шс, мкш        |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  |            | пляс10               | 10         |            | 10         |                  |           |     | 10         |               |  |
|     |   |  |                  | <b>2,1</b> |                      | <b>410</b> | <b>2,1</b> | <b>410</b> |                  |           |     | <b>410</b> |               |  |
| 661 | д |  | Долина           | 1,2        | пляс10               | 280        | 1,2        | 280        | биотични фактори | санитарна | 100 | 280        | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  |            | джд                  |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  |            | смрд7, глг3          |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | <b>1,2</b> |                      | <b>280</b> | <b>1,2</b> | <b>280</b> |                  |           |     | <b>280</b> |               |  |
| 661 | ж |  | Долина           | 0,7        | пляс10               | 150        | 0,7        | 150        | биотични фактори | санитарна | 100 | 150        | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  |            | джд,мкш,мхл,пляс     |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  |            | смрд3,мкш3,глг2,мхл2 |            |            |            |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | <b>0,7</b> |                      | <b>150</b> | <b>0,7</b> | <b>150</b> |                  |           |     | <b>150</b> |               |  |
| 662 | а |  | Самуилово        | 1,7        | чдб8                 | 440        | 1,7        | 440        | биотични фактори | санитарна | 20  | 90         | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |                  | 0,4        | срлп2                | 90         | 0,4        | 90         |                  |           |     |            |               |  |
|     |   |  |                  | <b>2,1</b> |                      | <b>530</b> | <b>2,1</b> | <b>530</b> |                  |           |     | <b>90</b>  |               |  |

|     |   |  |           |     |       |     |     |     |                  |           |    |    |               |  |
|-----|---|--|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------|-----------|----|----|---------------|--|
| 662 | 6 |  | Самуилово | 0,5 | чдб5  | 130 | 0,5 | 130 | биотични фактори | санитарна | 50 | 65 | 31.12.2025 г. |  |
|     |   |  |           | 0,3 | срлп3 | 60  | 0,3 | 60  |                  |           |    |    |               |  |
|     |   |  |           | 0,1 | ак2   |     | 0,1 |     |                  |           |    |    |               |  |
|     |   |  |           |     | мврб  |     |     |     |                  |           |    |    |               |  |
|     |   |  |           | 0,9 |       | 190 | 0,9 | 190 |                  |           |    | 65 |               |  |

**Забележка:**

На 28.07.2025 г. и 29.07.2025 г. е извършена проверка на терен от служител на ЛЗС Варна и РДГ Варна, в присъствието на служител от ТП ДГС Добрич. Съставен е констативен протокол, който е неразделна част от предписанието.  
**След провеждане на санитарната сеч в подотдели 589 „б“, 661 „д“, 661 „ж“, да се предприемат своевременни действия по възстановяване на ПГП до края на календарната 2027 г.**

3.10.2025 г.

**Изготвил:** инж. Петя Белева - гл. експерт

**Издад предписанието:** Х инж.Тодор Гичев  
инж. Тодор Гичев  
Директор РДГ Варна  
Подписано от: Todor Gichev Gichev

**Указания за съставяне на предписание:**

- 1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.
- 2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра.
- 3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се посочват за всеки дървесен вид на отделен ред.
- 4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори.
- 5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ.
- 6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на сигнален лист.