




ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:
РДГ: Варна
инж. И. Стоянов
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 10.11.2025 год.

Одобрявам:
РДГ: Варна
инж. Т. Тихев
(име, фамилия, длъжност)
Дата: 10.11.2025 год.



СЪГЛАСУВАМ:
инж. Бойка Рангелова - водещ проектант - при
Кавео инженеринг ООД
(име, фамилия, длъжност, фирма)
Дата: 30.08.2025 год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)



ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на ДЪРЖАВАТА
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ДГС СУВОРОВО

ПРЕДСТАВИЛ

собственик/ упълномощен представител и

инж. РАДОСТИН ЖЕЛЯЗОВ ДИРЕКТОР ТП ДГС СУВОРОВО
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 01.08.2025 год.



ИЗГОТВИЛ:

инж. Иван Недев зам. Директор ТП ДГС Суворово

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика; 10655/24.07.2014г.

Място на издаване гр. Суворово

Отдела	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По горско стопански план 2015 год.							Запас по лесоустройствен проект, план, програма		Предвидено ползване по лесоустройствен проект, план, програма
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
												куб. м. стояща маса с клонови		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А ОТГЛЕДНИ														
I ИГЛОЛИСТНИ														
89	г		Суворо во	1.2	чб10	45	0.8	15	20	3	ЧБК	253	410	60
99	з		Суворово	0.6	чб10	35	0.9	11	18	4	ЧБК	283	170	30
100	м		Левски	1.6	чб10	35	0.8	13	18	3	ЧБК	306	490	80
178	б		Девня	0.2	чб	40	1	15	18	2	ЧБК	450	90	25
165	л		Девня	4.6	чб8			15	20	2	ЧБК	306	1410	290
					срлп1	40	0.9	12	14	5		15	70	10
					яс1			12		3		13	60	10
164	н		Девня	8.5	чб7			9	14	4	ЧБК	153	1300	260
					яс3	40	0.9	9		4		27	230	50
Общо И				16.7								1806	4230	815
I ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ														
61	л		Щипско жа	3.2	Срлп 10	45	0.8	20	18	2	ЛСр Н	309	990	150

Насоки на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта/Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
А ОТГЛЕДНИ						
I ИГЛОЛИСТНИ						
Трансформация: Пробирка 15%		1.2	60 40	Пробирка	15 10	
Трансформация: Прореждане 20%		0.6	30	Прореждане	20	
Трансформация: Прореждане 15%		1.6	80	Прореждане	15	
Прореждане 30%	чб 10 1 пълнота	0.2	25	Прореждане	30	
Пробирка 20%	чб 8 срлп 1 яс 1 0,9 пълнота	4.6	310 230	Пробирка	20 15	
Прореждане 20%		8.5	310	Прореждане	20	Отпада
		16.7	815			
I ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ						
Прореждане 15%		3.2	150	Прореждане	15	Отпада

17	в	Ст. Карад	4.7	Чдб7	60	0.7	22	28	2	ШВ	165	1110	120
				Срлп3			19	20	4		61	350	30
17	д	Ст. Караджа	3.7	Цр10	30	0.8	13	14	1	ШВ	186	690	70
18	д	Ст. Караджа	1.8	Чдб10	60	0.8	22	26	2	ШВ	383	690	100
27	б	Ст. Караджа	8.8	лп10	55	0.8	17	18	4	ШВ	234	2060	310
27	в	Ст. Караджа	22.3	цр5	20	0.9	11	10	1	ШВ	84	1870	380
				бл2			10	8	1		30	670	130
				срлп3			10	8	4		35	770	160
26	а	Ст. Караджа	0.5	Чдб10	25	0.9	18	14	1	ШВ	340	170	35
26	б	Ст. Караджа	3.1	лп8	50	0.7	17	18	4	ЛСр Н	165	510	60
				чб2			16	26	3		61	190	10
28	г	Изворник	11.8	Чдб10	25	1	15	16	1	ШВ	290	3430	1030
28	ж	Изворник	11.4	Чдб10	30	0.9	18	16	1	ШВ	343	3910	980
53	а	Брестак	15.7	цр10	25	0.9	9	10	2	Ц	133	2090	420
55	м	Брестак	7.4	лп10	55	0.8	19	26	3	ЛСр Н	285	2110	220

Пробирка 10% в гъстите групи.		4.7	150	Пробирка	10	В гъстите групи
Пробирка 10%		3.7	70	Пробирка	10	
Пробирка 15%		1.8	100 70	Пробирка	15 10	
Прореждане 15%		8.8	310 205	Прореждане	15 10	
Прореждане 20%		22.3	670	прореждане	20	
Прореждане 20		0.5	35	Прореждане	20	
Пробирка 10% в гъстите групи.		3.1	70	Пробирка	10	Вгъстите групи
Прореждане 30% .		11.8	1030 855	Прореждане	30 25	Реална възраст 35г.
Прореждане 25 %		11.4	980	прореждане	25	
Прореждане 20 %		15.7	420	прореждане	20	
Пробирка 10%		7.4	220	Пробирка	10	

55	к		Брестак	5.5	лп7	50	0.8	19	26	3	ЛСр Н	198	1090	110
					пр3			18	26	2		56	310	20
55	н		Брестак	6.3	Чдб10	45	0.8 0.9	21	26	1	ШВ	373	2350	350
57	в		Вълчи дол	3	Чдб10	35	0.9	19	18	1	ШВ	370	1110	220
57	г		Вълчи дол	2.7	Чдб10	35	0.9	19	18	1	ШВ	370	1000	190
62	и		Вълчи дол	16.5	пр8	55	0.8	17	20	3	Ц	211	3480	340
					срлп1			17	16	4		24	400	50
					бл1			16	16	3		23	380	40
65	в		Войводино	2.9	пяс7	50	0.8	22	24	1	ШВ	84	560	90
					яв1			21	24	1		30	120	10
					ак2			11	12	5		35	30	
68	в		Войводин о	8.6	пр	20	1	7	14	2	Ц	110	950	180
136	а		Баново	26.3	пр7	35	0.8	13	14	2	Ц	128	3360	500
					пр2			14	16	2		26	690	100
					кл1			10	10	4		10	260	40
136	б		Баново	7.7	пр7	35	0.8	13	14	2	Ц	129	990	150
					пр2			14	16	2		26	200	30

Пробирка 10%		5.5	130	Пробирка	10	
Пробирка 15%		6.3	350 440	Пробирка	15 20	
Прореждане 20		3	220	Прореждане	20	
Прореждане 20		2.7	190	Прореждане	20	
Пробирка 10%		16.5	430	Пробирка	10	
Пробирка 15%		2.9	100 40	Пробирка	15 10	
Прочистка 20%		8.6	180	Прочистка	20	
Прореждане 15%		26.3	640	прореждане	15	
Прореждане 15%		7.7	180 180	прореждане	15 10	

[illegible]

Прореждане 15% .	срлп 0.8 пълнота	0.9	30	Прореждане	15	
Пробирка 20% .	срлп 8 чб 2 0,9 пълнота	3.6	230	Пробирка	20	
Пробирка 15% .		1.7	35 20	Пробирка	15 10	
		180.1	6920			
III ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ						
Прореждане 20% .		18.1	440	Прореждане	20	
		18.1	440			
		214.9	8175			
Б ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ						
I ИГЛОЛИСТНИ						
Трансформац ия, Постепенно- котловинна 30%	Срлп 8, 0.7 пълнота, цр 2	5	350	Постепенно- котловинна	30	
Трансформац ия, Постепенно- котловинна 30%	Чдб7, цр2, срлп1.	0.9	70	Постепенно котловинна	30	
Трансформац						

25	е	Ст. Карад	1.4	чб10	45	0.6	14	22	4	ЧБК	236	330	90
25	л	Ст. Караджа	1.1	чб10,м врб, ак, брс, кл.	45	0.5	14	18	4	ЧБК	200	220	60
53	г	Брестак	0.8	Чб10	45	0.7	15	20	3	ЧБК	288	230	70
65	и	Войводино	3.1	Чб5	60	0.6	17	22	4	ЧБК	142	440	180
				пяс3			17	24	3		39	120	
				срлп1			14	14	5		10	30	
				бтс1			12	14	4		13	40	10
65	г	Вълчи дол	4.2	чб9	55	0.8	16	22	4	А	319	1340	410
				срлп1			15	16	5		19	80	20
65	а	Вълчи дол	1.3	чб10	55	0.8	16	18	4	ЧБК	362	470	140
62	о	Вълчи дол	8	чб5	60	0.6	21	24	2	ЧБК	41	1400	650
				црлп4			20	18	3		12	730	50
				цр1; брс,пя с, шс, яв, ак.			20	20	2		5	200	

ия, Постепенно-котловинна 30%	Цр10, сем. Пъл. 0.5	1.4	90	Постепенно котловинна	30	Наблюдава се съхнене по черния бор.
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%	мждр8, ак2	1.1	60	Постепенно котловинна	30	Отнаде Наблюдава се съхнене по черния бор. 1
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%	Срлп 0.4 пълнота	0.8	70	Постепенно котловинна	30	
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%		3.1	190	Постепенно-котловинна	30	Отнаде..
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%	Срлп 0.2 пълнота	4.2	430	Постепенно-котловинна	30	
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%	Срлп 0.4 пълнота	1.3	140	Постепенно-котловинна	30	
Трансформац ия, Постепенно-котловинна 30%	лп 8, цр 2.	8	700	Постепенно котловинна	30	

91	в		Суворово	0.6	чб7	50	0.4	13	28	4	ЧБК	100	60	60
					срлп2			10	24	5		30	10	
					цр1			15	34	4		7		
93	б		Суворово	2.9	чб10	50	0.7	11	24	4	ЧБК	210	610	180
93	и		Суворово	0.3	чб10	50	0.6	12	24	4	ЧБК	200	60	20
140	в		Кипра	2.7	чб10	50	0.5	15	26	4	ЧБК	211	570	170
153	а		Девня	2.9	чб10	55	0.7	12	18	4	ЧБК	228	660	200
142	г		Кипра	13.5	чб6	50	0.6	15	30	4	ЧБК	150	2020	690
					амяс3			10	12	4		20	270	90
					срлп1			15	18	5		16	210	
176	о		Девня	2	чб	55	0.6	16	24	4	ЧБК	265	530	160
					Чб7			10	12	4		111	1090	460
					срл1			15	20	3		13	130	

Трансформация, Постепенно-котловинна 90%		0.6	60 20	Постепенно-котловинна	90 30	1
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%	цр4, пълнота 0.2	2.9	180	Постепенно-котловинна	30	
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%		0.3	20	Постепенно-котловинна	30	
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%		2.7	170	Постепенно-котловинна	30	
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%		2.9	200 140	Постепенно-котловинна	30	1
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%	срлп4, цр3, мяс3	13.5	780	Постепенно-котловинна	30	
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%	Чб 10 0.6 пълнота	2	160	Постепенно-котловинна	30	
Възобновяван	чб 7 вс1 срлп 1					

[illegible]

[illegible]

Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%	цр. Сем пълнота 0.6 височина 1.5м, цер издънков 0.2.	7.8	470	Постепенно-котловинна	90	Изсичане на подлеса, отгг. На подраста <i>Омтада</i>
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	цр. Семенен пълнота 0.4-20г., цр сем. Пълноба 0.3, 5г.	9.2	280	Постепенно-котловинна	30	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	цр. Семенен пълнота 0.3 подлес 0,2	4.2	190 190	<i>мробирка</i> Постепенно-котловинна	30 20	
Трансформация, Постепенно-котловинна 30%	Срлп 0.4 пълнота	0.8	70	Постепенно-котловинна	30	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%.	цр. Семенен пълнота 0.8	22.2	480 160	<i>пост.</i> Кр. Постепенна ек.ф <i>котл.</i>	100 30	10.4ха с пълнота 0.4 и склоненост <i>0.3. 1</i>
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	црб кдб3 мжд1 пълн. 0.5.	5.3	110	Постепенно-котловинна	30	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%.	гбр10, пъл.0.8	12.3	1080 300	Постепенно-котловинна	90 25	
Възобновяване						

110	ж		Николае	4.7	цр10	70	0.3	20	36	3	ЦП	79	370	340
113	г		Изгрев	8.8	цр7	75	0.3	23	30	2	ЦП	69	610	550
					гбр3			20	22	1		42	270	230
113	ж		Изгрев	1.6	цр	70	0.3	17	28	3	ЦП	83	100	90
113	и		Изгрев	9.4	цр	50	0.6	17	22	2	ЦП	128	1200	360
115	в		Изгрев	18.6	гбр7	80	0.3	19	28	1	ЦП	69	1250	1130
					цр3			22	32	2		42	510	450
113	к		Изгрев	11.7	цр	55	0.4	17	26	3	ЦП	85	990	300
176	г		Девня	5.3	црб	65	0.5	13	20	4	ЦП	43	230	70
					кдб3			12	26	5		20	110	30
					мжд1			12	16	5		6	30	10
178	д		Девня	22.4	цр7	65	0.4	19	34	3	ЦП	69	1550	390
					срлп3			19	28	3		42	940	240
167	д		Девня	14.5	цр	75	0.4	18	24	3	ЦП	91	1320	330
Общо Издънкови за превръщане				158.8								1793	13780	7260

е, Постепенно-котловинна 90%.	цр. Семенс пълнота 0.8 височина 1.5м.	4.7	340 90	Постепенно-котловинна	90 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%.	цр8 кл1 гбр1 пълн. 0.8	8.8	780 220	Постепенно-котловинна	90 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%.	цр10 пълн. 0.8	1.6	90 25	Постепенно-котловинна	90 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	цр10 пълн. 0.4	9.4	360 300	Постепенно-котловинна	30 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 90%.	гбр6, цр4 0.7 пълн.	18.6	1580 440	Постепенно-котловинна	90 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	цр10 пълн. 0.8	11.7	300 250	Постепенно-котловинна	30 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 30%.	цр6 кдб3 мжд1 пълн. 0.5.	5.3	110 90	Постепенно-котловинна	30 25	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 25%.	цр7 срлп3 пълн. 0.4	22.4	630 500	Постепенно-котловинна	25 20	
Възобновяване, Постепенно-котловинна 25%.	цр10 пълн. 0.4	14.5	330	Постепенно-котловинна	25	Отпада
		158.8	7200			

III НИСКОСТЪБЛЕНИ

22	з	Червенци	17.2	ак10	16	0.8	13.5	12	3	A	85	1460	1460
22	н	Червенци	0.4	ак10	16	0.8	13	12	3	A	75	30	30
55	л	Брестак	4.3	ак10	14	0.8	15	12	2	A	102	420	440
57	е	Вълчи дол	7.4	ак10	16	0.8	15	14	2	A	103	760	760
58	а	Вълчи дол	11.9	ак10	15	0.8	15	14	2	A	102	1210	1210
58	и	Вълчи дол	6	ак10	14	0.8	14	12	2	A	92	550	550
60	в	Щипско	0.4	ак10	22	0.8	12	10	4	A	62	25	25
60	г	Щипско	0.5	ак10	30	0.6	15	18	3	A	70	35	35
60	д	Щипско	1.7	ак10	22	0.9	12	10	4	A	82	140	140
		юл		ак7			13	12	4		41	15	15

III НИСКОСТЪБЛЕНИ

гола за акацията 100%		17.2	1460	Гола	100	
гола за акацията 100%		0.4	30	Гола	100	
гола за акацията 100%		4.3	440	Гола	100	
гола за акацията 100%		7.4	760	Гола	100	
гола за акацията 100%		11.9	1210	Гола	100	
гола за акацията 100%		6	550	Гола	100	
гола за акацията 100%		0.4	25	Гола	100	
гола за акацията 100%		0.5	35	Гола	100	
гола за акацията 100%		1.7	140	Гола	100	
гола за						

[illegible]

гола за акацията 100%		0.8	15	Гола	70	
гола за акацията 100%		1.1	20	Гола	100	Реална възраст 31г.
гола за акацията 100%		1.6	60	Гола	100	
гола за акацията 100%		8.3	290	Гола	100	
гола за акацията 100%		6.8	270	Гола	100	
гола за акацията 100%		4.4	250	Гола	100	
гола за акацията 100%		2	130	Гола	100	
гола за акацията 100%		6.1	250	Гола	100	
гола за акацията 100%		3.6	400	Гола	100	Само за Акацията

165	с	Девня	2.4	ак9	40	0.3	12	12	4	A	21	50	50
				мхл1			8	8	4		4	10	10
Общо Ниско съблени			86.9								1260	6430	6445
Общо Възобновителни			174.0								7106	27140	12670
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ			388.9								14994	74160	20845

гола за акацията 100%		2.4	50	Гола	100	
		86.9	6385			
		174.0	12610			
		388.9	20785			

